КАТАЛОГ ЧАСТЕЙ

часть I

том I

A-B-C

И Н С Т Р У К Ц И Я

ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ ЧАСТЕЙ

самолета Ан-2

- изд. 1964 -

О Г Л А В Л Е Н И Е

1. Вступление . . . . . стр. III
2. Общие принципы . . . . . стр. V
3. Построение каталога . . . . . стр. VII
4. Перечень символов конструктивных групп . . стр. XII
5. Способ пользования каталогом . . . . . стр. XIII
6. Способ составления заказа . . . . . стр. XV
7. Способ актуализации каталога . . . . . стр. XVI

I. ВСТУПЛЕНИЕ

I.I. Предметом настоящего каталога являются запасные и ремонтные элементы самолета Ан-2 в десантно-транспортном варианте, производства ПНР.

I.2. Назначением каталога является извещение Заказчика о предлагаемом Поставщиком ассортименте запасных и ремонтных частей самолета Ан-2 а также о допускаемом объеме ремонта отдельных узлов этого самолета. Кроме того целью настоящей разработки является максимальное облегчение Заказчику составления заказов на предлагаемые в каталоге запасные и ремонтные части, упрощение анализа заказов Поставщиком, сокращение цикла подготовки производства запчастей и улучшение организации работ в данной области.

I.3. Настоящий каталог разработан в виде разрешающем применять счетные машины, что дает Поставщику возможность широкой механизации подготовительных работ при условии точного соблюдения Заказчиком всех правил, указанных в соответствующих описаниях, расположенных в начале каждой части каталога.

I.4. Каталог состоит из трех частей :

- Иллюстрированного каталога деталей и узлов
- Альбома ремонтных соединений
- Общей спецификации запасных и ремонтных частей,

которые составляют единое целое.

I.5. Каждая из частей каталога снабжена одинаковым вступлением и соответствующими подробными описаниями, извещающими о принципах, которые легли в основу разработки каталога, о построении каталога, и способе пользования им а также о способе составления заказа на запчасти и способе актуализации каталога.

I.6. Первая часть каталога служит для извещения Заказчика о виде и месторасположении на смолете данной запасной части.

I.7. Назначением второй части каталога является извещение Заказчика о объеме и возможностях выполнения ремонта.

I.8. Третья часть каталога содержит полный ассортимент запасных и ремонтных частей самолета с одновременным указанием элементов не изготовляемых непосредственно самолетостроительным заводом.

I.9. За основу к разработке каталога принята техническая документация самолета Ан-2Т АЦП-ой серии и все обозначения элементов даны в соответствии с этой документацией.

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ

2.I. Настоящий каталог является единственным документом, являющимся для Заказчика основой при составлении заказов на запасные и ремонтные части, предназначенные для самолетов Ан-2Т в десантно-транспортном варианте производства ПНР.

2.2. Принимается, что Заказчик будет заказывать в качестве запасных и ремонтных частей исключительно предлагаемый Поставщиком ассортимент, считая каждый заказываемый элемент отдельной позицией заказа, причем под позицией заказа подразумевается один каталоговый номер.

2.3. В случае необходимости составления заказа на элементы не входящие в ассортимент, предлагаемый Поставщиком в каталоге, Заказчик обязан разработать отдельный заказ, указывая в нем кроме заказываемого количества также № чертежа, наименование элемента, вариант самолета и состояние поставки - и направить этот заказ в соотв.внешнее торговое предприятие в порядке аналогичном как и для предлагаемого Поставщиком ассортимента.

2.4. Соответствующий заказ на поставку запасных или ремонтных частей должен быть передан Поставщику в апреле-месяце года предшествующего году поставки, а возможная корректировка заказа должна быть предъявлена Поставщику не позже чем в июле-месяце года предшествующего году поставки.

2.5. Заказ на изготовление запасных и ремонтных частей должен быть предъявлен для каждого варианта самолета отдельно.

2.6. Поставщик не несет ответственности за поставку Заказчику не нужных ему запасных и ремонтных частей, если неправильность поставки была вызвана неправильностью составления заказа.

2.7. Принимается, что позиции предлагаемые в качестве запчастей будут поставляться Заказчику с такими размерами и в такой технологической комплектовке, в какой они поступают в полусборочные и сборочные цехо в серийном производстве.

2.8. Эскизы элементов, предусмотренных для поставок в качестве запчастей, выполнены в технологической комплектации, те. в такой, в какой данный узел действительно устанавлива-

ется на самолет во время серийного производства.

2.9. Так на эскизах отдельных деталей, как и на эскизах узлов не указаны технологические припуски, вытекающие из нужд монтажа.

2.IO. Все номера чертежей тех позиции запчастей, которые по технологическим соображениям не могут быть изготовлены в комплектации соответствующей чертежу, снабжены дополнительно буквой "Т".
Символ "Т" обозначает, что данный элемент выполняется в комплектации отличной (более узкой или широкой) от комплектации предусмотренной на чертеже.

2.II. Все номера чертежей элементов, которые могут изготавливаться в качестве ремонтных, снабжены дополнительно буквой "Р". Символ этот обозначает, что данный элемент может быть заменен ремонтным с размерами, указанными во второй части каталога.

2.I2. Все обозначения эскизов деталей входящих в состав взаимозаменяемого узла, который с конструктивной точки зрения составляет единое целое (имеет отдельный чертеж), но по технологическим соображениям должен изготавливаться во время установки на самолет из-за необходимости доработки отдельных его элементов - в спецификации первой части каталога заключены в общую рамку а в третьей части, при номерах чертежей этих деталей поставлена звездочка (х). Целью этого символа является обратить внимание Заказчика, что данная позиция входит в состав узла изготавливаемого на самолете.
В связи с этим принято, что Заказчику будут поставляться только эти части, которых каталоговые номера будут указаны в заказе.

Если Заказчиком будут заказаны все элементы входящие в состав узла такого типа, тогда элементы эти будут поставлены россыпью в технологическом комплекте без нормальных деталей.

2.I3. Ввиду того, что до некоторых узлов самолета входят элементы снятые с соответствующих готовых изделий (тн. позиции из комплекта), то в случае назначения их запасными, они обозна-

чены в I и III частях каталога звездочкой (х) около каталогового номера.

Все позиции данного типа, выступающие в I части каталога (те снятые с одного готового изделия) имеют общий каталоговый номер такой же, как и готовое изделие, с которого они сняты.

2.I4. В каталог не включено наземное оборудование самолета.

2.I5. Для быстрого сориентирования Заказчика о предлагаемом ассортименте запчастей номера эскизов соответствующих элементов в I части каталога тоже заключены в прямоугольные рамки.

2.I6. Заказы по запчастям и готовым изделиям должны направляться Заказчиком в соответствующие внешние торговые органы Польской Народной Республики.

3. ПОСТРОЕНИЕ КАТАЛОГА

3.1. Весь иллюстрированный каталог частей подразделяется на 25 конструктивных групп. Построение всех групп аналогичное и состоит из спецификации и выполненных в перспективе эскизов.

3.2. Эскизы и спецификации каждой из конструктивных групп изображают все элементы изделия установленные на нем с помощью разъемных соединений и извещают Заказчика о их месторасположении на самолете.
Эскизы элементов выполнены в технологической комплектации, те. в такой, в какой данный элемент устанавливается на самолет во время серийного производства.

3.3. Не нарисованы и не указаны в спецификации отдельные детали составляющие единое целое данной позиции, нп. все сварные элементы входящие в состав моторной рамы считаются единым целым и так на эскизе как и в спецификации указана одна лишь моторная рама. Аналогичные правила распространены на узлы клепанной конструкции.

3.4. Для облегчения пользования иллюстрированным каталогом частей каждая конструктивная группа получила буквенный символ (см.Перечень символов конструктивных групп). Каждая конструктивная группа разделена на подгруппы, а подгруппа - на отдельные узлы.

3.5. Примерный вид обозначений при таком подразделении следующий :

Конструктивная группа : управление самолетом	"С"
Подгруппа : Управление в кабине летчиков	"С02"
Узел : Правый штурвал	"С020I"
Левый штурвал	"С0202"

3.6. Отдельные детали входящие непосредственно в состав группы, подгруппы или узла имеют следующую нумерацию :

Детали конструктивной группы :	С/I, С/2 итд
Детали подгруппы :	С02/I, С02/2 итд
Детали узла :	С020I/I, С0202/2 итд.

3.7. На эскизах вышестоящего узла все входящие узлы обозначены "жирными" цифрами а детали изготавливаемые по чертежу и нормальные детали - обычными тонкими цифрами. Настоящее правило относится ко всем группам, подгруппам и узлам обладающим входящими (нижестоящими) узлами.

3.8. Для готовых изделий на всех эскизах указана полная присущая им маркировка.

3.9. Описание листа с эскизом:



I. Буквенный символ конструктивной группы (нп."Д")
2. Цифровое обозначение конструктивной подгруппы (нп."OI")
3. Номер листа в данной конструктивной группе.
4. Номер листа в каталоге.

3.IO. Описание листа со спецификацией :

①	②	③	④	⑤		⑥ ⑦	⑧ A
							⑨
ШО230-46Р	2	Болт	АОI/I				⑨
ШО250-40Т	I	Кронштейн	А03 ⑬			00I52	01
ШО208-5	I		А04/3 ⑭			00082	
ШО208-39	I		А04/5			00083	
ШО208-38-I	I		А04/6			00085	
							⑮
УК-3	I					20II5 ⑯	

⑩

I. № чертежа узла, детали, нормали
2. Количество штук приходящихся на данный узел
3. Наименование узла, детали, нормали
4. Обозначение узла, детали, нормали на эскизе
5. Срок действительности узла, детали, нормали
6. Номер листа в конструктивной группе
7. Каталоговый номер узла, детали, нормали, ГИЗ
8. Буквенный символ конструктивной группы (нп."А")

9. Цифровое обозначение конструктивной подгруппы (нп. "OI")

IO. Номер листа каталога.

II. Буква "Р", расположенная за № чертежа указывает на то, что данный элемент входит в состав ремонтного соединения. При составлении заказа на такие элементы следует пользоваться II частью ИКЧ, те Альбомом ремонтных соединений, с целью определения соответствующих ремонтных размеров. Пример обозначения : Ш2004-26Р.

I2. Буква "Т" возле № чертежа обозначает, что данный узел является технологическим узлом, те. его комплектация отличается от предусмотренной чертежом (уже или шире).

I3. Прямоугольная рамка вокруг номера позиции данного узла (детали) указывает на то, что данный узел (деталь) предусмотрен заводом для поставок в качестве запасной части.

I4. Прямоугольная рамка вокруг нескольких номеров позиции указывает, что данные элементы входят в состав узлов изготавливаемых и подгоняемых во время установки на самолет. Элементы эти предлагаются заводом для поставок в качестве запасных частей.

I5. Звездочка (х) около каталогового номера готовых изделий обозначает, что данные готовые изделия входят в состав одного комплекта.

4. ПЕРЕЧЕНЬ СИМВОЛОВ КОНСТРУКТИВНЫХ ГРУПП.

Том	Букв. символ	Наименование конструктивной группы
I	A	Фюзеляж
	B	Хвостовое оперение
	C	Управление самолетом
II	D	Верхнее крыло кпл. правое
	E	Верхнее крыло кпл. левое
	F	Нижнее крыло кпл. правое
	G	Нижнее крыло кпл. левое
	H	Бипланная коробка
	J	Установка шасси
	K	Установка лыж
III	L	Пневмосистема
	M	Монтажная схема топливной системы
	N	Маслосистема
	O	Моторама
	P	Управление двигателем
	Q	Противопожарная система
	R	Система обогрева и вентиляции кабины
	S	Выхлопной коллектор
	T	Капот двигателя
IV	U	Радиооборудование
	V	Монтажная схема электрооборудования
	W	Система ПВД
	X	Монтажная схема кислородного оборудования
	Y	Приборная доска и пульты
	Z	Вспомогательное оборудование

5. СПОСОБ ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

5.I. Пользование каталогом состоит в умении отыскания Заказчиком данных, необходимых для правильного составления заказа.

5.2. Первым этапом в поисках нужной детали, узла, готового изделия или нормальной части является определение конструктивной группы, к которой принадлежит искомая деталь, узел, готовое изделие или нормальная деталь.
Конструктивная группа определяется на основании перечня символов конструктивных групп.

5.3. На первой странице каждой конструктивной группы находится оглавление, на основании которого определяется подгруппа, содержащая искомую деталь.
После определения нужной подгруппы следует зафиксировать номер листа, которым начинается искомая конструктивная подгруппа.

5.4. Затем на эскизах конструктивной подгруппы следует отыскать нужную деталь, а по номеру позиции на эскизе - соответствующую позицию в спецификации конструктивной подгруппы, следующей непосредственно за эскизом.

5.5. Пример отыскания наружного уплотнения штока амортизатора правой амортстойки.

5.5.I. На основании перечня символов конструктивных групп находим группу, в которой выступает искомая деталь : это группа "Шасси" с символом "J".

5.5.2. Открываем первый том под символом "J". В спецификации расположенной на I-ой странице группы "J" находим нужную подгруппу - "амортизатор правый" с обозначением "J02".
Зафиксируем № листа, с которого начинается подгруппа "J02". Это лист № 4.

5.5.3. На эскизе правого амортизатора находим искомое уплотнение и его № позиции - II. Это значит, что полное обозначение искомого уплотнения имеет вид J02/II.

5.5.5. В спецификации подгруппы J02, начинающейся с листа № 5 находим позицию J02/II, а по ней остальные данные :№ катало-

говый 00899, № черт. Ш4101-36 и количество штук/узел.

5.5.5. Ввиду того, что номер позиции Ю2/11 заключен в рамку, уплотнение предлагается Поставщиком в качестве запасной части.

6. СПОСОБ СОСТАВЛЕНИЯ ЗАКАЗА

6.I. Заказ соответствующего ассортимента запасных или ремонтных частей осуществляется с помощью каталогового номера данного элемента. Отыскать нужный каталоговый номер (ассортимент) можно с помощью I, II или III части каталога.

6.2. Отысканные в I, II или III части каталога (в соответствии с указаниями, касающимися способа пользования данной частью каталога) каталоговые номера элементов следует указать в заказе (спецификации), который кроме того должен содержать следующие дополнительные информации :

- точное и полное наименование варианта самолета с указанием требуемого срока поставки ;
- порядковые номера заказываемых позиции;
- заказываемое количество штук (комплектов) в календарном году или количественная разбивка по годам;
- квартальный срок поставки, указанный для каждой позиции отдельно.

6.3. Пример заказа (спецификации).

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПЧАСТЕЙ И РЕМОНТНЫХ ЧАСТЕЙ
К САМОЛЕТУ Ан-2 ДЕСАНТНО-ТРАНСПОРТНОГО
ВАРИАНТА НА I965 ГОД

№№ пп	Каталоговый номер	Заказываемое количество штук (кпл)	Поставка в квартале	Примечания
I	2	3	4	5
I	00623	I2	I	
2	I2I69	290	III	
	итд.			

7. СПОСОБ АКТУАЛИЗАЦИИ КАТАЛОГА

7.I. В случае внедрения Поставщиком конструктивных изменений, приводящих к потере взаимозаменяемости данных элементов, а также в случае внедрения новых взаимозаменяемых элементов или других изменений связанных с каталогом "Иллюстрированный каталог частей" подлежит актуализации Поставщиком.

7.2. Актуализация каталога производится один раз в год. Актуализация каталога у Заказчика состоит в замене старых листов новыми или в дополнении каталога новыми листами.
В январе-месяце каждого года Заказчик получает от Поставщика информационный бюллетень извещающий о изменениях и содержащий новые листы каталога.

7.3. Замена листов и дополнение каталога новыми листами производится в соответствии с содержанием бюллетеня. После реализации бюллетеня Заказчик вносит соответствующую запись в раздел "Регистрация произведенных изменений и актуализации" находящийся в конце каждой части каталога.
Лицо производящее актуализацию каталога несет ответственность за ее правильность, что подтверждает собственноручной подписью.

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

ФЮЗЕЛЯЖ

Символ	Наименование	Стр.
A	Фюзеляж	I
A0I	Оборудование кабины лётчиков	24
A02	Оборудование пассаж. кабины	52
A03	Оборудование хвостового отсека	55
A04	Основание АРК-5	60
A05	Дверь кабины лётчиков	62
A06	Дверь хвостового отсека	65
A07	Грузовая и пассажирская дверь	68
A08	Узел крепления шасси	8I
A09	Узел крепления шасси	83
AI0	Фонарь	86


A
Str. 1
A/10
A/04
A/02
A/03
A/06
A/07
A/05
A/01
A/08
A/09
53

1



2



3



7





5



4





A Str. 4

9


96
99
90
87
97
98
95
94
89
88
86
12
13
14
10

8


97
98
91
92
99
96
89
88
10
11
15

11



10



13



14



15



16



12



17



18



19


101
99
101
99
101
99
117
117
117
116
115
105
145
24
91
71
74
144
104

20


120
120
121
120
121
119
120
115
121
120
115
121
115
121
115
117
121
120
117
115
121
117
115
115
101
101
99
101
99
99
118
99
101
99
101
26
99
89
101
118

21


121
120
121
120
120
120
121
115
120
119
117
120
121
117
117
115
124
115
121
115
121
115
121
101
99
101
99
101
99
25
99
88
101
118
118
99
101
99
101

22


101
99
101
99
101
99
117
117
117
145
105
115
23
71
71
111
104

23


115
91
98
115
91
98
115
123
98
28
98
115
124
98
120
115
98
124
115
112
115
119
112
115
120
98
115
142

24


117
99
117
99
117
99
117
99
101
101
101
124
99
117
98
117
141
99
141
101
101
80
99
101
94
99
101
94

25


117
99
117
99
117
99
117
99
101
117
99
101
101
101
101
99
124
98
115
99
101
101
79
141
141
101
117
99
94
99
101
94
99
101

26


98
91
115
98
91
115
98
123
115
27
98
124
115
98
120
115
98
124
116
112
142
115
119
115
98
120
115

27



28



30



29



31



32



33



34



35



36



37



38


97
97
45
103
103
135
135

39


146
124
146
124
135
136
135
136
135
136
135
46
136
135
135
36
36
35
135
36
124

40


139
122
139
139
138
138
122
122
139
47
122
137
137

41


139
122
138
139
136
122
122
139
18
139
122
137
137

42


141
95
141
95
140
50
141
49
140
141

43


25
51
52
53

44



45



46



48



49



15. IV. 64. Eklund

50



51



52



14 № 64 Stück

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М0100-0	1	Фюзеляж	А			
2	М0101-20	1	Люк	А/1			00001
3	М0101-50	1	Люк	А/2			
4	М0101-112Т	1	Крышка	А/3			00006
5	М0101-116	1	Уплотнение	А/4			00007
6	М0101-131	1	Труба	А/5			
7	М0101-161	1	Труба	А/6			
8							
9	М6801-191-2	2	Заборник	А/8			
10	М6801-192	2	Шторка	А/9			
11	М0108-0-1	2	Вкладыш	А/10			
12	М0108-3Р	1	Передний узел	А/11			00020
13	М0108-4Р	1	Задний узел	А/12			00021
14	М0108-5-1Р	1п	Вкладыш	А/13			00022
15	М0108-5-2Р	1л	Вкладыш	А/14			00023
16	М0108-6Р	8	Подкладка	А/15			00024
17	М0110-28Р	1	Распорка	А/16			00030
18	М0110-29	1	Консоль	А/17			
19	М0110-85-5Т	1	Люк	А/18			
20	А0110-130	1	Люк	А/19			
21	Г0115-25Р	2	Узел	А/20			00034
22	М0115-32Р	2	Узел	А/21			00035
23	М0115-63Т	1	Обтекатель нижн.	А/22			
24	М0116-2-1Р	1п	Узел	А/23			00038
25	М0116-2-2Р	1л	Узел	А/24			00039
26	М0116-1-1Р	1п	Узел	А/25			00036
27	М0116-1-2Р	1л	Узел	А/26			00037
28	М0118-19-1Р	1	Узел	А/27			00047
29	М0118-19-2Р	1	Узел	А/28			00048
30	М0150-51	8	Стекло	А/29			00054
31	М0150-52	8	Окантовка	А/30			
32	М0150-53	8	Окантовка	А/31			
33	МИ0201-210-1	2	Прокладка	А/32			00063
34	МИ0201-211-1	1	Обтекатель передн.	А/33			00064
35	МИ0201-211-2	1	Обтекатель задн.	А/34			00065
36	И0201-200-?	1	Крышка	А/35			
37	И0209-10-6	1	Амортизатор	А/36			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш0208-8I	I	Ступенька	A/37			
2	Ш0208-40	I	Амортизатор	A/38			
3	Ш02I0-I0	I	Люк аккумул.	A/39			00091
4	Ш02I0-20Т	I	Люк	A/40			
5	Ш02I0-30-I	I	Люк	A/4I			
6	Ш02I0-30-2	I	Люк	A/42			
7	Ш02I0-50	8	Люк	A/43			
8	Ш02I0-75	I	Люк	A/44			
9	Ш0233-2IР	2	Кронштейн	A/45			00099
10	Ш0233-3Р	I	Кронштейн	A/46			00097
11	Ш0235-I4-IР	I	Узел	A/47			00100
12	Ш0235-I4-2Р	I	Узел	A/48			00101
13	Ш0236-5-IР	I	Узел	A/49			00102
14	Ш0236-5-2Р	I	Узел	A/50			00103
15	Ш0238-0-I	I	Стекло	A/5I			00104
16	Ш0238-I	I	Кольцо	A/52			00105
17	Ш0238-2	I	Кольцо	A/53			00106
18	Ш0300-7-3	I	Обтекатель передн.	A/54			00115
19	Ш0300-7-5	I	Обтекатель средн.	A/55			00117
20	Ш0300-7-7	I	Верхняя часть закоцовки	A/56			00119
21	Ш0300-7-9	I	Низинка закоцовки	A/57			00121
22	Ш0300-7-II	I	Низинка носка	A/58			00123
23	Ш0300-7-4	I	Обтекатель передн.	A/59			00116
24	Ш0300-7-6	I	Обтекатель средн.	A/60			00118
25	Ш0300-7-8	I	Верхняя часть закоцовки	A/6I			00120
26	Ш0300-7-I0	I	Низинка закоцов.	A/62			00122
27	Ш0300-7-I2	I	Низинка носка	A/63			00124
28	Ш0300-I5-I	Iп	Обтекатель подкоса	A/64			00126
29	Ш0300-I5-2	Iл	Обтекатель подкоса	A/65			00127
30	Ш0300-27-I	Iп	Обтекатель подкоса	A/66			00128
31	Ш0300-27-2	Iл	Обтекатель подкоса	A/67			00129
32	Ш0I0I-I4I	I	Заглушка	A/68			
33	Ш0II5-50	I	Обтекатель верхн.	A/69			
34	Ш020I-60	I	Крышка	A/70			
35	Ш0300-55Р	2	Болт	A/7I			00132
36	Ш0300-54Р	2	Болт	A/72			00131
37	Ш0300-53Р	2	Болт	A/73			00130

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М0800-11Р	2	Вильчатый болт	А/74			00125
2	М0800-40-1	1п	Окантовка	А/75			
3	М0800-40-2	1л	Окантовка	А/76			
4	М0800-41-1	1п	Крышка	А/77			
5	М0800-41-2	1л	Крышка	А/78			
6	М0118-1-1Р	1п	Узел	А/79			00045
7	М0118-1-2Р	1л	Узел	А/80			00046
8	М0238-16Р	1	Кронштейн	А/81			00098
9							
10							
11							
12	1815с51-4-20	12	Винт	А/85			10343
13	1815с51-4-14	20	Винт	А/86			10340
14	1805с51-6-32	6	Винт	А/87			10218
15	1805с51-6-24	6	Винт	А/88			10213
16	1805с51-6-26	10	Винт	А/89			10214
17	1805с51-6-34	2	Винт	А/90			10219
18	1805с51-8-22	22	Винт	А/91			10222
19	1805с51-8-28	6	Винт	А/92			10225
20	1808с51-6-28	2	Винт	А/93			10288
21	1805е51-6-28	4	Винт	А/94			10215
22	1411с51-6	10	Гайка	А/95			10529
23	1419с51-6	24	Гайка	А/96			10551
24	1419с51-8	8	Гайка	А/97			10552
25	284А50-1-8-16	68	Шайба	А/98			10797
26	284А50-1-6-12	70	Шайба	А/99			10802
27	1804с51-6-24	2	Винт	А/100			10179
28	1400с51-6	34	Гайка	А/101			10486
29	238А50-1-6-12	8	Шайба	А/102			10736
30	238А50-1,5-8-14	12	Шайба	А/103			
31	2х20ГОСТ397-54	2	Шплинт	А/104			
32	284А50-1,5-12-18	2	Шайба	А/105			
33	1804с51-8-24	4	Винт	А/106			10183
34	1804с51-8-20	2	Винт	А/107			10181
35	1804с51-8-22	32	Винт	А/108			10182
36	1804с51-8-28	4	Винт	А/109			10184
37	2,5х20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	А/110			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	2,5х25 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	А/III			
2	284А50-2-8-I8	6	Шайба	А/II2			
3	I804с5I-8-80	4	Болт	А/II8			10185
4	I804с5I-8-82	2	Болт	А/II4			10186
5	I400с5I-8	68	Гайка	А/II5			10487
6	I805с5I-6-I6	8	Болт	А/II6			10209
7	I805с5I-6-20	24	Болт	А/II7			10211
8	I805с5I-6-I8	4	Болт	А/II8			10210
9	I805с5I-8-28	4	Болт	А/II9			10225
10	I805с5I-8-24	I6	Болт	А/I20			10223
11	284А50-I,5-8-I6	I4	Шайба	А/I2I			10809
12	284А50-I,5--6-I2	8	Шайба	А/I22			10806
13	I805с5I-8-26	4	Болт	А/I23			10224
14	I805с5I-8-20	8	Болт	А/I24			10221
15	I827с5I-4-I2	I66	Винт	А/I25			10484
16	I827с5I-5-I4	47	Винт	А/I26			10407
17	I827с5I-4-I4	8	Винт	А/I27			
18	I8I5с5I-4-I0	2	Винт	А/I28			10338
19	I400с5I-4	2	Винт	А/I29			10484
20	284А50-0,5--4-8	I	Шайба	А/I30			
21	284А50-I-4-8	I	Шайба	А/I3I			
22	I8I5с5I-4-8	I	Болт	А/I32			
23	288А50-0,5--4-8	I	Шайба	А/I33			
24	4,1Пн-59/М--82008	I	Шайба	А/I34			
25	I4IIс50-8	I6	Гайка	А/I35			
26	288А50-I-8-I6	4	Шайба	А/I36			10739
27	I804с5I-6-20	8	Болт	А/I37			10178
28	I4I2с5I-6	8	Гайка	А/I38			
29	I,5х20ГОСТ 397-54	8	Шплинт	А/I39			
30	I80Iс5I-6-20	6	Болт	А/I40			10145
31	288А50-2-6-I2	6	Шайба	А/I4I			
32	I805с5I-8-82	2	Болт	А/I42			
33	I425с5I-I2	4	Гайка	А/I48			
34	I425с5I-8	2	Гайка	А/I44			
35	I400с5I-I2	2	Гайка	А/I45			
36	I805с5I-8-I8	2	Болт	А/I46			
37							

A

01


10
36
36
73
Ш0104-70
Ш0104-30
Ш0104-30
1
2
3
4
5
6
7

1


61
62
72
37

3


67
68
66
65

2


74

4-4


36
50
69
71

5-5



6-6



7



8



9



10



11



12



13-13





14



15



16-16




17
50
53
51
46
18
49
51


20
38
39
50
53
50


19
50
53
38
50
40



21



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	-	-	Оборудование				
2			кабины лётчиков	А0I			
3	А0I02-35	I	Люк	А0I/I			
4	Ш0I02-5I	I	Стенка	А0I/2			
5	Ш0I02-53	I	Стенка	А0I/3			
6	Ш0I02-76Т	I	Соедин. лист	А0I/4			
7	Ш0I02-52Т	2	Крышка люка	А0I/5			
8	Ш0I02-74	I	Люк	А0I/6			
9	Ш0I02-77	4	Штифт	А0I/7			
10	Ш0404-0-I6Т	I	Коробка	А0I/8			
11	Ш0404-0-I7Т	I	Коробка	А0I/9			
12	Ш0404-0-2IТ	I	Декорат.обшивка	А0I/I0			
13	Ш0404-0-5IТ	I	Декорат.обшивка	А0I/II			
14	Ш0404-0-57Т	I	Крышка	А0I/I2			
15	Ш0404-0-60Т	I	Декорат.обшивка	А0I/I3			
16	Ш0404-0-62Т	I	Декорат.обшивка	А0I/I4			
17	Ш0404-0-43Т	I	Обшивка	А0I/I5			
18	Ш0404-0-44Т	I	Обшивка	А0I/I6			
19	Ш0404-0-45Т	I	Обшивка	А0I/I7			
20	Ш0404-0-49Т	I	Обшивка	А0I/I8			
21	Ш0404-50-4Т	I	Термоизоляция	А0I/I9			
22	Ш0404-50-8Т	I	Термоизоляция	А0I/20			
23	Ш0404-50-I0Т	I	Термоизоляция	А0I/2I			
24	Ш0404-50-I2Т	I	Термоизоляция	А0I/22			
25	Ш0404-50-I4Т	I	Термоизоляция	А0I/23			
26	Ш0404-50-I6Т	I	Термоизоляция	А0I/24			
27	Ш0404-50-I8Т	I	Термоизоляция	А0I/25			
28	Ш0404-50-20Т	I	Термоизоляция	А0I/26			
29	Ш0404-50-22Т	I	Термоизоляция	А0I/27			
30	Ш0404-50-24Т	I	Термоизоляция	А0I/28			
31	Ш0404-50-26Т	I	Термоизоляция	А0I/29			
32	Ш0404-53	7I	Шайба	А0I/30			
33	Ш04I3-24	2	Тяга	А0I/3I			
34	Ш04I3-67	2	Серьга	А0I/32			
35	Ш04I3-68	2	Винт	А0I/33			
36	Ш04I3-70-I	Iпр.	Трубка	А0I/34			
37	Ш04I3-70-2	Iлев.	Трубка	А0I/35			

A 01

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш0I04-40Т	2	Спинка сидения	A0I/36			00013
2	Ш0I04-75	8	Винт	A0I/37			00014
3	Ш0406-I0-2	I	Шторка	A0I/38			00198
4	Ш0406-I7-I	I	Проволока	A0I/39			
5	Ш0406-I7-2	I	Проволока	A0I/40			
6	Ш04I3-62-I	I	Шторка	A0I/4I			
7	Ш04I3-62-2	I	Шторка	A0I/42			
8							
9	234А50-0,5--5-I0	4	Шайба	A0I/44			
10	I3I8с5I-4-I4	4	Винт	A0I/45			
11	I327с5I-3-I0	4	Винт	A0I/46			
12	I327с5I-4-22	I2	Винт	A0I/47			
13	I327с5I-4-I4	85	Винт	A0I/48			
14	I3I5с5I-3-I0	8	Винт	A0I/49			
15	I400с5I-3	20	Гайка	A0I/50			10483
16	233А50-0,5--3-8	I9	Шайба	A0I/5I			
17	233А50-0,5--4-I2	I06	Шайба	A0I/52			
18	I5А49-3	8	Шайба	A0I/53			
19	I327с5I-4-I8	9	Винт	A0I/54			
20	I340с5I-3-I0-8	2	Болт	A0I/55			
21	234А50-I-3-6	2	Шайба	A0I/56			
22	Iх8ГОСТ397-54	2	Шплинт	A0I/57			
23	309СН4-240	2	Дюрит	A0I/58			
24	I368с50-I0	2	Обойма	A0I/59			
25	I3I5с5I-4-I0	5	Винт (для правой стар.)	A0I/60			
26	I400с5I-4	I0	Гайка	A0I/6I			
27	I5А49-4	I0	Шайба	A0I/62			
28	233А50-I-5-I0	2	Шайба	A0I/63			
29	I3I8с5I-4-I0	I	Винт (для левой стар.)	A0I/64			
30	I340с5I-7--I5-I2,5	4	Болт	A0I/65			
31	233А50-I-8-I6	4	Шайба	A0I/66			
32	I630с49	2	Привязной ремень петчика	A0I/67			
33	2хI2ГОСТ397-54	4	Шплинт	A0I/68			
34	233А50-0,8--8-8	8	Шайба	A0I/69			10725
35	364СН-I	4	Гайка	A0I/70			11112
36	I3I5с5I-3-8	8	Винт	A0I/7I			10327
37	I249с50-4	8	Шайба	A0I/72			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	ГОСТ 1788-42 Ø 8; ам1245	2	Амортизатор	А01/73			
2	ГОСТ 1024-41 Ø 1; ам1500	1	Верёвка хлопчатая	А01/74			
3	181505I-4-12	16	Винт	А01/75			
4	1400с5I-5	4	Гайка	А01/76			
5							
6							
7							
8	М0104-70	2	Подушка сидения лётчика	реф.над.			
9	М0104-80	1пр.	Сидение лётчика пр.	пр.реф.над.			
10	М0104-80	1лев.	Сидение лётчика лев.	лев.реф.над.			
11							
12							
13							
14	-	-	Оборудование пассаж. кабины	А02			
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

A

01


1
2
3
4
5
6
7
8
75
87
90
89
91
92
19
20
21
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
94
95
93
82
84
54
86
57
83
55
56

02

9


108
107
53
104
104
108
104
108
104
108
107

10


104
108
53
107
104
108
52
107

11


53
107

02



12



13



14



15



16



17




18
46
19
18
46
45
20
26
44
42
24
23
43
41
39
36
40
37
34
22
35
33
32
31


19
97


20
40
21


21
97

22



23



24



A

Str. 37

02

25



26



02


66
63
29
31
27
30
68
28
32
65
67
64


110
A0205/8
112
111
110


59
27
A0205/2
60
A0205/3
61
A0205/1
A0205/8
A0205/7

02

28


135
120
135
119
135
135
119
119
85
120
119
118
85
58
118
64
118

29


116
117
68
66.

30


115
114
113
62

31


69

32


59
A0205/2
60
110
61
109
A0205/8
A0205
111
A0205/1
109
A0205/8
109
110

33



34





37





35

36



38



02

39


121
73
130
127
134
131
128
124
123
72
133
133

41


130
130
134
127
128
29
124
122
133

40


115
134
127
128
130
130
132
22
126
124
122
30
72
133

42


134
128
127
131
130
22
74
132
115
126
124
123
131
72
133

43


121
121
71
70
134
127
128
130
130
133
124
129
122
29

44


134
29
127
125
122
128
130
133

02


A0206/1
A020601
46
45
48
50
49
51
52
A020602/1
53
53
A020603/1
54
54
47
55
45
A0206/8
A0206/10

46


А0206/2
А0206/9
А0206/9
А0206/13

47


А0206/14
А0206/4
А0206/12
А0206/13

48


А0206/8
А0206/10

49


А0206/2
А0206/11

50



52



51



A0206035
A0206036

53



54



55



56



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	-	-	Оборудование				
2			пассаж.кабины	А02			
3	Ш0402-0-9Т/А	I	Панель пола	А02/I			00171
4	Ш0402-0-I0Т/А	I	Панель пола	А02/2			00172
5	Ш0402-0-I2Т/А	I	Панель пола	А02/3			00173
6	Ш0402-0-I3Т/А	I	Панель пола	А02/4			00174
7	Ш0402-0-I4Т/А	I	Панель пола	А02/5			00175
8	Ш0402-0-I5Т/А	I	Панель пола	А02/6			00176
9	Ш0402-0-I6Т/А	I	Панель пола	А02/7			00177
10	Ш0402-0-29Т/А	I	Панель пола	А02/8			00178
11	Ш0402-0-30Т/А	I	Панель пола	А02/9			00179
12	Ш0402-35Т	I	Люк грузовой кабины	А02/I0			00180
13	Ш0402-40-2Т/А	I	Панель пола	А02/II			00181
14	Ш0402-40-4Т/А	I	Панель пола	А02/I2			00182
15	Ш0402-40-6Т/А	I	Панель пола	А02/I3			00183
16	Ш0402-4I	I	Люк	А02/I4			00184
17	Ш0402-56	I	Входная ступенька	А02/I5			00185
18	Ш0402-64	I	Пруток	А02/I6			00186
19	Ш0405-67-I	I	Стенка	А02/I7			
20	Т0405-67-2	I	Стенка	А02/I8			
21	Ш0405-27	2	Чехол	А02/I9			00197
22	Ш0405-30-2IТ	I	Стенка	А02/20			
23	Ш0405-30-22Т	I	Стенка	А02/2I			
24	МШ0440-II5	2	Вкладыш	А02/22			
25	Ш0406-I0-4	I6	Шторка	А02/23			00199
26	Ш0406-I0-5	2	Шторка	А02/24			00200
27	Ш0406-II-I	2	Проволока	А02/25			
28	Ш0406-II-2	I	Проволока	А02/26			
29	Ш0406-II-3	2	Проволока	А02/27			
30	Ш0406-I3	I	Проволока	А02/28			
31	Ш0440-58-I	3	Перемычка	А02/29			00253
32	Ш0440-58-2	I	Перемычка	А02/30			00254
33	Ш04I2-0-4I	Iпр.	Стенка	А02/3I			
34	Ш04I2-0-42	Iлев.	Стенка	А02/32			
35	Ш04I2-0-43	Iпр.	Стенка	А02/33			
36	Ш04I2-0-44	Iлев.	Стенка	А02/34			
37	Ш04I2-0-45	Iпр.	Стенка	А02/35			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М04I2-0-46	Iпр.	Стенка	А02/36			
2	М04I2-0-47	Iпр.	Стенка	А02/37			
3	М04I2-0-48	Iлев.	Стенка	А02/38			
4	М04I2-0-49	I	Стенка	А02/39			
5	М04I2-0-50	I	Стенка	А02/40			
6	ПМ04I2-50-IIТ	Iпр.	Стенка	А02/4I			
7	ПМ04I2-50-I2Т	Iлев.	Стенка	А02/42			
8	ПМ04I2-50-I3Т	Iпр.	Стенка	А02/43			
9	ПМ04I2-50-I4Т	Iлев.	Стенка	А02/44			
10	М04I2-75-IOТ	I	Кожух	А02/45			
11	М04I2-75-IIТ	I	Кожух	А02/46			
12	М04I5-3	I	Узел	А02/47			00207
13	М04I5-4	I	Перемычка	А02/48			00208
14	М04I5-I0-IOТ	I	Трос	А02/49			00209
15	М04I5-I0-IIТ	I	Трос	А02/50			00210
16	М04I5-23	2	Ухо	А02/5I			00211
17	А0422-0-I	I	Прокладка	А02/52			00228
18	А0422-I	I5	Ухо	А02/53			00229
19	А0422-I4	I7	Скоба	А02/54			00230
20	А0422-I5	I	Крышка	А02/55			00231
21	А0422-I7	I	Ось	А02/56			00232
22	МА0422-I9	I7	Пробка	А02/57			00233
23	М0480-I	I	Гнездо	А02/58			00241
24	М0480-36	I2	Ось	А02/59			00244
25	М0480-27-I	24	Прокладка	А02/60			00242
26	М0480-27-2	48	Прокладка	А02/6I			00243
27	М0480-40-IТ	I	Лента	А02/62			00245
28	М0480-40-2	I	Лента	А02/63			00246
29	М0480-40-3Т	I	Лента	А02/64			00247
30	М0480-40-4	I	Лента	А02/65			00248
31	М0480-70-IТ	I	Покрывало прав.	А02/66			
32	М0480-70-2Т	I	Покрывало лев.	А02/67			
33	М0480-7I	5	Заплата	А02/68			
34	М0480-85	I	Амортизатор	А02/69			00249
35	МП0440-50-4	Iлев.	Профиль	А02/70			
36	МП0440-50-5	Iпр.	Профиль	А02/7I			
37	П0440-5I	24	Втулка	А02/72			00250

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш0440-52-I	9	Перемычка	A02/73			00251
2	Ш0440-52-2	I	Перемычка	A02/74			00252
3	Ш0405-26	2	Окантовка	A02/75			
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10	I3I5c5I-8-I8	6	Винт	A02/82			10355
11	I3I5c5I-8-22	4	Винт	A02/83			10356
12	I5A49-8	I0	Шайба	A02/84			10687
13	234A50-I-6-I2	8	Шайба	A02/85			10002
14	I4I4c49-6	2	Гайка	A02/86			
15	I3I5c5I-8-8	I5	Винт	A02/87			10327
16	I3I5c5I-8-I2	2	Винт	A02/88			10329
17	I400c5I-8	4I	Гайка	A02/89			10483
18	8 А I ПШ-59/М-82008	I7	Шайба	A02/90			10603
19	I55HI9-I40	2	Лента	A02/9I			
20	I55HI9	2	Заклепка	A02/92			
21	I340c5I-4-38	8	Болт	A02/93			
22	I,5xI0 ГОСТ 897-54	8	Шплинт	A02/94			
23	234A50-I-4-8	8	Шайба	A02/95			
24	I5A49-8	I6	Шайба	A02/96			10603
25	I3I5c5I-4-I2	266	Винт	A02/97			
26	I3I5c5I-4-I4	64	Винт	A02/98			
27	I304c5I-6-I4	4	Болт	A02/99			10176
28	I305c5I-5-I2	4	Болт	A02/I00			10201
29	I305c5I-5-I4	4	Болт	A02/I0I			10202
30	I340c5I-I0-24-I9	5	Болт	A02/I02			10441
31	I400c5I-6	4	Гайка	A02/I03			10486
32	I400c5I-5	44	Гайка	A02/I04			
33	234A50-2-I0-I8	5	Шайба	A02/I05			10820
34	8x20 ГОСТ 897-54	5	Шплинт	A02/I06			11334
35	I307c5I-5-I8	60	Болт	A02/I07			10256
36	I5A49-5	86	Шайба	A02/I08			
37	234A50-I-8-I4	I8	Шайба	A02/I09			

A

02

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	2х20 ГОСТ 397-54	24	Шплинт	А02/II0			
2	I29Ic50-I,6--I2-45	I2	Пружина	А02/III			10130
3	234А50-I-8-I2	I8	Шайба	А02/II2			
4	I307с5I-4-28	8	Винт	А02/II3			
5	I5А49-4	8	Шайба	А02/II4			
6	I400с5I-4	5	Гайка	А02/II5			10484
7	I400с5I-5	5	Гайка	А02/II6			
8	234А50-I-5-I0	5	Шайба	А02/II7			
9	I304с5I-6-I6	4	Болт	А02/II8			10177
10	I4I2с5I-6	4	Гайка	А02/II9			10528
11	234А50-2-6-I2	2	Шайба	А02/I20			10918
12	I308с5I-4-I2	4	Винт	А02/I2I			10274
13	I308с5I-5-I6	4	Винт	А02/I22			10278
14	I308с5I-5-24	I0	Винт	А02/I28			10282
15	I875с5I-5-24--2,5	I3	Болт	А02/I24			10634
16	I875с5I-5-20-2	I	Болт	А02/I25			10633
17	I327с5I-4-22	2	Винт	А02/I26			10486
18	I406с5I-5	I4	Гайка	А02/I27			10508
19	I4I9с5I-5	I4	Гайка	А02/I28			10550
20	233А50-0,8--5-I0	2	Шайба	А02/I29			10727
21	234А50-0,8--5-I0	I7	Шайба	А02/I30			10788
22	234А50-I,5--5-20	20	Шайба	А02/I3I			10805
23	4ШН-59/И--82008	2	Шайба	А02/I32			11275
24	2207А	I2	Привязной ремень пассажирский	А02/I38			
25	I,5хI5 ГОСТ 397-54	I4	Шплинт	А02/I34			11326
26	IхI2 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	А02/I35			11321
27	I4I1с5I-5	8	Гайка	А02/I36			10519
28							
29							
30	М04I8-0-IТ	7	Пассажирское сидение	А020I			00212
31	М04I8-0-5	I4	Прокладка	А020I/I			
32	М04I8-0-6Т	7	Обечайка	А020I/2			
33	М04I8-IТ	7	Труба	А020I/3			
34	М04I8-00-I	5	Окантовка	А020I/4			
35	М0430-66-3	I	Окантовка	А020I/5			
36							
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1							
2	I307c5I-6-24	I4	Болт	A020I/9			
3	I400c5I-6	I4	Гайка	A020I/I0			
4	233A50-I-6-20	28	Шайба	A020I/II			
5							
6							
7							
8	M04I8-0-2T	2	Пассажирское сидение	A02C2			00213
9	M04I8-0-5	4	Прокладка	A020I/I			
10	M04I8-0-7T	2	Обечайка	A0202/I			
11	M04I8-IT	2	Труба	A020I/3			
12	M04I8-00-I	2	Окантовка	A020I/4			
13							
14							
15							
16	I307c5I-6-24	4	Болт	A0202/5			
17	I400c5I-6	4	Гайка	A0202/6			
18	233A50-I-6-20	8	Шайба	A0202/7			
19							
20							
21							
22	M04I8-0-3T	I	Пассажирское сидение	A0203			00214
23	M04I8-0-5	2	Прокладка	A020I/I			
24	M04I8-0-8T	I	Обечайка	A0203/I			
25	M04I8-IT	I	Труба	A020I/3			
26	M0430-66-3	I	Окантовка	A020I/5			
27							
28							
29							
30	I307c5I-6-24	2	Болт	A0203/5			
31	I400c5I-6	2	Гайка	A0203/6			
32	233A50-I-6-20	4	Шайба	A0203/7			
33							
34							
35							
36	M04I8-I0T	I	Пассаж.сидение	A0204			00215
37	M04I8-I0-2	I	Прокладка	A0204/I			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М04I8-IT	I	Труба	A020I/3			
2	МИ04I8-IIT	I	Труба	A0204/2			
3	М04I8-00-I	I	Оконтовка	A020I/4			
4	М0480-66-8	I	Оконтовка	A020I/5			
5							
6							
7							
8	I807е5I-6-24	4	Трос	A0204/6			
9	I400е5I-6	4	Гайка	A0204/7			
10	288А50-I-6-20	8	Шайба	A0204/8			
11							
12							
13							
14	М0480-27Т	I2	Замок	A0205			
15	М0480-23	I2	Рычаг	A0205/I			
16	М0480-25	I2	Щека	A0205/2			
17	М0480-26	I2	Кронштейн	A0205/3			
18							
19							
20							
21	I290с50-I-7-89	I2	Пружина	A0205/7			
22	I828с5I-5-2I	24	Болт	A0205/8			
23							
24							
25							
26	М04I8-I00	I	Вентиляция пассажирской кабины	A0206			
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

A

02

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш04I3-I00	I	Вентиляция пассаж. кабины	A0206			
2	Ш04I3-I00-8	I	Трубка	A0206/I			00265
3	Ш04I3-I00-5	I	Трубка	A0206/2			00266
4							
5							
6							
7	I3I5c5I-5-8	I	Винт	A0206/6			
8	5,IIH-59/M-82008	I	Шайба	A0206/7			
9	I3I5c5I-5-I4	5	Винт	A0206/8			
10	I3I5c5I-4-20	6	Винт	A0206/9			
11	233A50-0,5--5-I0	9	Шайба	A0206/I0			
12	76CH-I	2	Хомут	A0206/II			
13	233A50-0,8--5-I0	2	Шайба	A0206/I2			
14	I3I5c5I-5-I6	6	Винт	A0206/I3			
15	I3I8c5I-5-I8	2	Винт	A0206/I4			
16	I672c52-6	I	Хомут	A0206/I5			
17	I400c5I-5	I	Гайка	A0206/I6			
18							
19							
20							
21	Ш04I8-I30Т	I	Угольник	A020601			
22	Ш04I8-I30-I7	I	Вторка	A020601/I			
23	Ш04I8-I30-2I	I	Прокладка	A020601/2			
24	Ш04I8-I3I	I	Болт	A020601/3			
25	Ш04I8-I32	I	Ручка	A020601/4			
26							
27							
28							
29	I3I5c5I-8-7	2	Винт	A020601/8			
30	8,IIH-59/M-82008	2	Шайба	A020601/9			
31	I29I650-I,2--I3-I6,5	I	Пружина	A020601/I0			
32							
33							
34							
35	Ш04I8-I40Т	I	Труба изл.	A020602			
36	Ш04I8-I40	I	Труба	A020602/I			
37	Ш04I8-I02-I	8	Кольцо	A020602/2			

A

02

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Действит. № каталог.
1	Ш04I3-I02-2	3	Кольцо	А020602/3			
2	Ш04I3-I03	3	Пружинное кольцо	А020602/4			
3	Ш04I3-I04	3	Шаровой вкладыш	А020602/5			
4	Ш04I3-I06	3	Трубка	А020602/6			
5	Ш04I3-I07	3	Кольцо	А020602/7			
6	Ш04I3-I08	3	Корпус	А020602/8			
7							
8							
9							
10	I3I5o5I-4-I0	9	Винт	А020602/I2			
11	233А50-0,5-4-8	9	Шайба	А020602/I3			
12	283ШН-58/М-85III	3	Кольцо	А020602/I4			
13							
14							
15							
16	Ш04I3-I50Т	I	Камера кпи.	А020603			
17	Ш04I3-I50	I	Камера	А020603/I			
18	Ш04I3-I02-I	9	Кольцо	А020602/2			
19	Ш04I3-I02-2	9	Кольцо	А020602/3			
20	Ш04I3-I03	9	Пружинное кольцо	А020602/4			
21	Ш04I3-I04	9	Шаровой вкладыш	А020602/5			
22	Ш04I3-I06	9	Трубка	А020602/6			
23	Ш04I3-I07	9	Кольцо	А020602/7			
24	Ш04I3-I08	9	Корпус	А020602/8			
25							
26							
27							
28	I3I5o5I-4-I0	27	Винт	А020603/5			
29	233А50-0,5-4-8	27	Шайба	А020603/6			
30	283 ШН-58/М-85III	9	Кольцо	А020603/7			
31							
32							
33							
34		-	Оборудование хвостового отсека	А03			
35							
36							
37							

A

02


19
A0301/2
A0301/3
A0301/1
10
2
5
4
3
1
11
6
14
7
8
9
12
A


A
13
B
32
31
18
30
33
C
27
29
16
26
D
34
28
17
15
E
25
F
24
G
23

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1			Оборудование				
2			хвостового отсека	А03			
3	М04I9-0-I	I	Накладка	А03/I			00216
4	М04I9-0-2	I	Накладка	А03/2			
5	М04I9-0-9	I	Накладка	А03/3			
6	М04I9-0-I0	I	Накладка	А03/4			
7	М04I9-0-II	I	Накладка	А03/5			
8	М04I9-0-I2Т	I	Стенка	А03/6			00217
9	М04I9-0-I3Т	I	Стенка	А03/7			00218
10	М04I9-0-I4Т	I	Стенка	А03/8			00219
11	М04I9-0-5I	I	Стенка	А03/9			00220
12	М04I9-3Т	I	Плита	А03/I0			00221
13	М04I9-5Т	I	Крышка	А03/II			00222
14	А0424-I0	I	Коробка	А03/I2			00240
15	А0424-I	2	Булавка	А03/I3			00239
16	М0424-25-5Т	I	Заграждение хвостового отсека	А03/I4			
17	М0237-III	I	Трубка	А03/I5			
18	М0237-I23	I	Планка	А03/I6			
19	М0237-I24	I	Замок	А03/I7			
20	М0209-9	I	Буфер	А03/I8			
21	М0205-52	I	Планка	А03/I9			
22							
23							
24							
25	I3I5c5I-4-I0	2	Винт	А03/23			
26	I3I5c5I-4-I2	2	Винт	А03/24			
27	I327c5I-4-I2	72	Винт	А03/25			
28	I823c5I-5-I8	2	Винт	А03/26			
29	I400c5I-5	2	Гайка	А03/27			
30	II06c58-I8-6	I	Резиновый накладыш	А03/28			
31	283А50-0,8-5-I0	2	Шайба	А03/29			
32	I5А49-3	I	Шайба	А03/30			
33	283А50-0,5-3-6	I	Шайба	А03/3I			
34	I3I5c5I-8-I6	I	Винт	А03/32			
35	I400c5I-3	I	Гайка	А03/33			
36	I3I5c5I-3-I0	I	Винт	А03/34			
37							

A

03

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш0237-I0IT	I	Ведро кпл.	A030I			
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

A

03

	№ узда, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узда или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш0237-101Т	1	Ведро кпл.	А0301			
2	Ш0237-101	1	Ведро	А0301/1			
3	Ш0237-130	1	Крышка	А0301/2			
4	Ш0237-112	1	Воронка	А0301/3			
5							
6							
7							
8	Ш0101-86	1	Основание АРК-5	А04			
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

04



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	ШОIOI-86	I	Основание АРК-5	А04			
2	ШОIOI-86-3Т	I	Основание	А04/I			
3	ШОIOI-86-5	I	Стекло	А04/2			00004
4	ШОIOI-86-7	I	Уплотнение	А04/3			
5	ШОIOI-86-9	I	Уплотнение	А04/4			
6	ШОIOI-86-II	I	Прокладка	А04/5			00005
7	ШОIOI-86-I3	I	Прокладка	А04/6			
8							
9							
10							
11	I3I5с5I-3-I6	I2	Винт	А04/I0			10331
12	I400с5I-3	I2	Гайка	А04/II			10483
13	234А50-0,5-3-6	I2	Шайба	А04/I2			10780
14	I5А49-3	I2	Шайба	А04/I3			10603
15							
16							
17							
18	ШОI05-0	I	Дверь кабины [illegible]	А05			
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


А-А
М20
Ø29
Ø130
3


А
А
В
В
С
С


В-В
1


8
8
11
1


10
2
12

C-C



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш0105-0	1	Дверь кабины лётчиков	А05			
2	Ш0105-11	1	Шайба	А05/1			
3	Ш0105-16	1	Ручка	А05/2			
4	Ш0150-51	1	Стекло	А/29			00054
5	Ш0150-52	1	Кольцо	А/30			00055
6	Ш0105-0-2	1	Лента	А05/3			
7	Ш7104-34-2	2	Металлизация	Д/4			
8	Ш0105-20	2	Ключ	А05/4			
9							
10							
11							
12	13150-51-3-12	6	Болт	А05/8			
13	13150-51-4-10	16	Болт	А05/9			10338
14	1400с51-3	6	Гайка	А05/10			
15	15А49-3	2	Шайба	А05/11			
16	3х20 ПН-55/М-85020	1	Штифт	А05/12			
17	6057с56-3,2	4	Шайба	А05/13			
18	3,1фосф.ПН-59/М-82008	4	Шайба	А05/14			
19							
20							
21							
22	Ш0205-0Т	1	Дверь хвостового отсека	А06			
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

A

Sk. 65

06


B
B
A
A
C
C


A-A
12
11
12
15
29
30
16
14
30
4
13
19
1
18
13
18
20
3
5
20
17
19
1
1
19

B-B


D14
21
22
23
28

C-C


D6/24
24
24
24
7
M120/130
6
26
26
25
25
26
25
27
27
27
27

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М0205-07	I	Дверь хвостового отсека	А06			
2	М0205-16	3	Ручка	А06/1			
3	М0205-22-1	I	Тяга	А06/2			
4	М0205-22-2	I	Тяга	А06/3			
5	М0205-29	I	Рычаг	А06/4			
6	М0205-30	I	Вилка	А06/5			
7	Н7104-84-2	2	Металлизация	Б/4			
8	М0205-54	I	Пружина	А06/6			
9	М0205-50-1	I	Накладка	А06/7			
10							
11							
12							
13	I340с5I-4-32	I	Болт	А06/II			
14	364СН-4	I	Гайка	А06/I2			
15	288А50-0,5-8-6	2	Шайба	А06/I3			
16	ГОСТ 397-54	I	Шплинт	А06/I4			
17	288А50-I-6-20	I	Шайба	А06/I5			
18	288А50-0,5--4-8	I	Шайба	А06/I6			
19	288А50-I-9-20	I	Шайба	А06/I7			
20	Ix8ГОСТ397-54	2	Шплинт	А06/I8			
21	8х20 ОН-55/М--85020	8	Штуфт	А06/I9			
22	288А50-I,5--I0-20	2	Шайба	А06/20			
23	I8I5с5I-8-I2	4	Винт	А06/2I			
24	6057с56-3,2	4	Шайба	А06/22			
25	3,ПШ-59/М--82003	4	Шайба	А06/23			
26	I827с5I-4-24	4	Болт	А06/24			
27	III9с4	4	Гайка	А06/25			
28	284А50-I-4-8	4	Шайба	А06/26			
29	I827с5I-4-I2	5	Болт	А06/27			
30	I400с5I-8	4	Гайка	А06/28			
31	I289с50-I-8-33	I	Пружина	А06/29			
32	I340с5I-8-I0-8	2	Болт	А06/30			
33	МI20/I80	Инр.	Замок	тех.инд.			
34							
35							
36							
37	30202-0	I	Трубовая и плоскогорская заклепка	А07			

07







C-C



07

D-D



07

G









К-К




E
D/4
30
31
29
32
26
25
21
17
27
22
23
28
10
6


F
D/4
30
31
29
32
26
25
21
16
27
22
23
28
11
7

07


A
D
D
G
G
F
F
C
B
B
E
E
A0701/6


B-B
3
A
A0701/11
A0701/5
A0701/1
A0701/15
A03/18
A0701/17
A0701/13
C-C
A0701/12
A130
A124

A

07

D - D



E - E



F - F



G - G



07







07



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш0202-0	I	Грузовая и пасса-				
2			жирская дверь	А07			
3	Ш0208-0Т	I	Грузовая дверь	А07/I			00074
4	Ш0208-0-I0	I	Лента	А07/2			00075
5	Ш0208-0-II	I	Лента	А07/3			00076
6	Ш0208-0-I2	I	Лента	А07/4			00077
7	Ш0208-0-I3	I	Лента	А07/5			00078
8	Ш0208-3-I	I	Кронштейн	А07/6			00080
9	Ш0208-3-2	I	Кронштейн	А07/7			00081
10	Ш0208-5	I	Серьга	А07/8			00082
11	Ш0208-39	4	Накладка	А07/9			00087
12	Ш0208-38-I	I	Петля	А07/I0			00085
13	Ш0208-38-2	I	Петля	А07/II			00086
14	Ш0208-58	I	Трубка	А07/I2			00089
15	Ш0208-I	2	Петля	А07/I3			00079
16	Ш0208-5IТ	I	Замок	А07/I4			00088
17	Ш0202-7	2	Штифт	А07/I5			00068
18	Ш0202-I-I	I	Петля	А07/I6			00066
19	Ш0202-I-2	I	Петля	А07/I7			00067
20	Ш7I04-34-2	4	Металлизация	Д/4			
21							
22							
23							
24	I340с5I-6-40--36,5	2	Болт	А07/2I			10439
25	284А50-I-6-I2	I0	Шайба	А07/22			10002
26	I,5хI0 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	А07/23			11325
27	284А50-0,5-4-6	2	Шайба	А07/24			10782
28	I307с5I-6-22	4	Винт	А07/25			10263
29	I307с5I-6-20	4	Винт	А07/26			10262
30	I400с5I-6	I6	Гайка	А07/27			10486
31	I5А49-6	8	Шайба	А07/28			10686
32	I3I5с5I-8-I0	6	Винт	А07/29			10328
33	I3I5с5I-8-8	2	Винт	А07/30			10327
34	6057с56-3,2	8	Шайба	А07/3I			10675
35	3,Iфооф.ПН-59/						
36	М-82008	8	Шайба	А07/32			11266
37	I327с5I-8-8	66	Винт	А07/33			10600

A

07

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 77 № каталог.
1							
2							
3							
4	Ш0209-0	I	Пассажирск. дверь	A0701			
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

A

07

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М0209-10	I	Пассажирск. дверь	А070I			
2	М0209-8	I	Наконечник	А070I/I			
3	М0209-9	I	Буфер	А03/I8			
4	М0209-I0-7	I	Амортизатор	А070I/2			
5	М0209-II	I	Трубка	А070I/3			00090
6	М0I50-5I	I	Стекло	А/29			00054
7	М0I50-52	I	Кольцо	А/30			
8	М0206-50	I	Замок	А070I/4			
9	М0209-0-6	2	Лента	А070I/5			
10	М0209-0-7	I	Лента	А070I/6			
11							
12	I8I5c5I-4-I8	5	Болт	А070I/8			
13	I827c5I-8-8	30	Винт	А070I/9			10400
14	I827c5I-8-I0	II	Винт	А070I/I0			10401
15	I8I8c5I-8-I6	I	Болт	А070I/II			
16	I827c5I-4-I2	I6	Винт	А070I/I2			10404
17	I400c5I-3	3	Гайка	А070I/I3			
18	I400c5I-4	I	Гайка	А070I/I4			
19	Ic5I-8	I	Гайка	А070I/I5			
20	864СН-2	4	Гайка	А070I/I6			
21	233А50-I,5--8-8	I	Шайба	А070I/I7			
22	233А50-I-8-I0	2	Шайба	А070I/I8			
23	234А50-I-4-8	I	Шайба	А070I/I9			
24							
25							
26							
27	М0208-2I-IT	2пр.	Замок правый	А0702			
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

	№ узла, детали / или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш0208-2I-IT	2пр.	Замок правый	A0702			00083
2	Ш0208-22	2	Передвижка	A0702/I			
3	Ш0208-25	2	Пружина	A0702/2			
4	Ш0208-6I	2	Серьга	A0702/3			
5	Ш0208-2I-I	2пр.	Корпус	A0702/4			
6							
7							
8							
9	284А50-2-6-I2	2	Шайба	A0702/8			
10	I,5x20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	A0702/9			
11	I425с5I-6	2	Гайка	A0702/I0			
12							
13							
14							
15	Ш0208-2I-2T	2ш.	Замок левый	A0703			
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

A

07

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 80 № каталог.
1	Ш0208-2I-2Т	2	Замок левый	А0703			00024
2	Ш0208-22	2	Передвижка	А0702/I			
3	Ш0208-25	2	Пружина	А0702/2			
4	Ш0208-6I	2	Серьга	А0702/3			
5	Ш0208-2I-2	2 лев.	Корпус	А0703/I			
6							
7							
8							
9	234А50-2-6-12	2	Шайба	А0703/5			
10	I,5х20ГОСТ397-54	2	Шплинт	А0703/6			
11	I425с5I-6	2	Гайка	А0703/7			
12							
13							
14							
15	Ш030I-50-I	Iпр.	Узел крепления масси	А08			
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

A

07


3
1
A
B
4
15


A
1
10
17
12
3


B
13
16
5
9
2
3
14
18
11
4

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 82 № каталог.
1	Ш030I-50-I	Iпр.	Узел крепления				
2			шасси	A08			000163
3	Ш30I-IP	I	Тяга	A08/I			00138
4	Ш030I-2Р	I	Вильчатый болт	A08/2			00143
5	Ш030I-30-IP	Iпр.	Подкос	A08/3			00148
6	Ш030I-40Р	I	Подкос	A08/4			00158
7	Ш030I-5I	I	Предохранительная шайба	A08/5			00165
8							
9							
10							
11	I875с5I-I0- -28-4Р	I	Болт	A08/9			10646
12	I875с5I-I4- -50-4,5Р	I	Болт	A08/I0			10653
13	I036с5I-I0	I	Гайка	A08/II			10503
14	I4С6с5I-I4	I	Гайка	A08/I2			10505
15	I400с5I-I8	I	Гайка	A08/I3			10489
16	2,5х30 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	A08/I4			11332
17	2,5х35 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	A08/I5			11333
18	234А50-2-20- -28	I	Шайба	A08/I6			10823
19	234А50-I-I4-25	I	Шайба	A08/I7			10801
20	234А50-0,5- -I0-20	I	Шайба	A08/I8			10787
21							
22							
23							
24	Ш030I-50-2	I лев.	Узел крепления				
25			шасси	A09			00164
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

A

08


A
6
2091
13
1
8
1
2091
2084
B
A
11


B
9
12
2085
5
2092
11
10
14
7
2094

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М080I-50-2	I кен.	Узел крепления масси	А09			00164
2	М030I-IP	I	Тяга	А08/I			00138
3	М030I-2P	I	Болт	А08/2			00143
4	М080I-80-2P	I кен.	Подкос	А09/I			00153
5	М030I-40P	I	Подкос	А08/4			00158
6	М080I-5I	I	Накладка	А08/5			00165
7							
8							
9							
10	I875с5I-I0- -28-4Р	I	Болт	А09/5			10646
11	I875с5I-I4- -58-4,5Р	I	Болт	А09/6			10653
12	I406с5I-I0	I	Гайка	А09/7			10503
13	I406с5I-I4	I	Гайка	А09/8			10595
14	I400с5I-I8	I	Гайка	А09/9			10489
15	2,5х80 ГОСТ 897-54	I	Шплинт	А09/I0			11332
16	2,5х85 ГОСТ 897-54	I	Шплинт	А09/II			11333
17	284А50-2- -20-28	I	Накладка	А09/I2			10823
18	284А50-I-I4- -35	I	Накладка	А09/I3			10801
19	284А50-0,5- -I0-20	I	Накладка	А09/I4			10787
20							
21							
22							
23	М0500-I0	I	Фонарь	АI0			
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

A

09


18
11
26
53
40
22
6
25
4
15
37
13
3
17
35
33
10
51
12
23
21
54
19
57
69
52
20
7
45
5
49
55
36
11
39
34
58
10
41
23
16
76
9
56
47
28
50
46
43
48
76
44
32
1
38
77
31
14
29
30
27
8
A
B
B
K
K
L
L


A
60
93


B-B
100
102
25
113
61
97


C-C
59
93


D-D
96

F



Н-Н



Г-Г



К-К



Л-Л



Б-Б



10

L



M-M



N-N



O



P-P



R



S





I
II



IV
VI



U
III



Z
V.VII



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М0500-10	1	Фонарь	А10			
2	М0500-10-1	1	Стекло	А10/1			00261
3	М0500-10-2	1	Стекло	А10/2			00262
4	М0500-10-3	1	Стекло	А10/3			00263
5	М0500-10-5	1пр.	Стекло	А10/4			00264
6	М0500-10-6	1лев.	Стекло	А10/5			00265
7	М0500-10-7	1пр.	Стекло	А10/6			00266
8	М0500-10-8	1лев.	Стекло	А10/7			00267
9	М0500-10-9	1	Стекло	А10/8			00268
10	М0500-10-10	1	Стекло	А10/9			00269
11	М0500-10-11	2	Стекло	А10/10			00270
12	М0500-10-12	2	Стекло	А10/11			00271
13	М0500-10-13	1	Стекло	А10/12			00272
14	М0500-10-15	1	Лента	А10/13			
15	М0500-10-17	1	Лента	А10/14			
16	М0500-10-21	1	Лента	А10/15			
17	М0500-10-24	1	Лента	А10/16			
18	М0500-10-25	1	Лента	А10/17			
19	М0500-10-27	1	Окантовка	А10/18			
20	М0500-10-28	1	Окантовка	А10/19			
21	М0500-10-22	1	Окантовка	А10/20			
22	М0500-10-30	1	Накладка	А10/21			
23	М0500-10-31	1	Лента	А10/22			
24	М0500-10-34	2	Стекло	А10/23			00273
25	М0500-10-37	1	Лента	А10/24			
26	М0500-10-38	1	Лента	А10/25			
27	М0500-10-39	1	Окантовка	А10/26			
28	М0500-10-41	1	Окантовка	А10/27			
29	М0500-10-42	1	Накладка	А10/28			
30	М0500-10-43	1	Накладка	А10/29			
31	М0500-10-45	1	Накладка	А10/30			
32	М0500-10-47	1	Накладка	А10/31			
33	М0500-10-48	1	Накладка	А10/32			
34	М0500-10-51	1	Накладка	А10/33			
35	М0500-10-52	1	Накладка	А10/34			
36	М0500-10-53	1	Окантовка	А10/35			
37	М0500-10-54	1	Окантовка	А10/36			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М0500-10-55	1	Накладка	А10/37			
2	М0500-10-57	1	Накладка	А10/38			
3	М0500-10-60	1	Накладка	А10/39			
4	М0500-10-61	1	Накладка	А10/40			
5	М0500-10-62	1	Накладка	А10/41			
6	М0500-10-63	1	Зубчатая лента	А10/42			
7	М0500-10-70	1	Накладка	А10/43			
8	М0500-10-71	1	Накладка	А10/44			
9	М0500-10-72	1	Накладка	А10/45			
10	М0500-10-73	1	Накладка	А10/46			
11	М0500-10-74	1	Накладка	А10/47			
12	М0500-10-75	1	Накладка	А10/48			
13	М0500-10-76	1	Накладка	А10/49			
14	М0500-10-78	1	Стекло	А10/50			00274
15	М0500-10-79	1	Накладка	А10/51			
16	М0500-10-80	1	Накладка	А10/52			
17	М0500-10-81	1	Накладка	А10/53			
18	М0500-10-82	1	Накладка	А10/54			
19	М0500-10-84	1	Лента	А10/55			
20	М0500-10-86	1	Накладка	А10/56			
21	М0500-10-88	1	Окантовка	А10/57			
22	М0500-10-90	1	Накладка	А10/58			
23	М0500-11	1	Накладка	А10/59			
24	М0500-12	1	Накладка	А10/60			
25	М0500-18	1	Направляющая	А10/61			
26	М0500-36	1	Коллектор	А10/62			
27	М0500-37	1	Стекло	А10/63			00275
28	М0500-30	1	Кран	А10/64			
29	М0500-18	4	Серьга	А10/65			
30	М0500-35-1	1	Прокладка	А10/66			
31	М0500-35-2	1	Вкладыш	А10/67			
32	М0500-35-3	1	Планка	А10/68			
33	М0500-35-4	1	Планка	А10/69			
34	М0500-35-5	1	Планка	А10/70			
35	М0500-35-6	2	Прокладка	А10/71			
36	М0500-35-7	1	Угольник	А10/72			
37	М0500-35-8	1	Угольник	А10/73			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш0500-35-9	I	Прокладка	AI0/74			
2	Ш0502-0-IT	Iпр.	Крышка	AI0/75			00292
3	Ш0502-0-2T	Iлев.	Крышка	AI0/76			00293
4	Ш0503-0 T	I	Крышка	AI0/77			00289
5	Ш05I0-22	2	Отражатель	AI0/78			00304
6	Ш05I5-I0-2T	2	Шторка	AI0/79			00310
7	Ш05I5-I0-3T	I	Шторка	AI0/80			00311
8	Ш05I5-I0-4T	2	Шторка	AI0/8I			00312
9	Ш05I5-I0-5T	2	Шторка	AI0/82			00313
10	Ш05I5-I0-8T	4	Направляющая	AI0/83			
11	Ш05I5-I0-9T	I	Направляющая	AI0/84			
12	Ш05I5-I0-I0T	I	Направляющая	AI0/85			
13	Ш05I5-I0-IIT	2	Направляющая	AI0/86			
14	Ш05I5-I0-I2T	2	Направляющая	AI0/87			
15	Ш05I5-I0-I3T	2	Направляющая	AI0/88			
16							
17							
18							
19							
20	I3I5e5I-4-I2	224	Винт	AI0/93			
21	I3I5e5I-4-I0	2	Винт	AI0/94			
22	I3I5e5I-4-8	I	Винт	AI0/95			
23	I3I8e5I-4-I2	88	Винт	AI0/96			
24	I827e5I-3-8	I05	Винт	AI0/97			
25	I827e5I-3-I2	I3	Винт	AI0/98			
26	I827e5I-3-I6	2	Винт	AI0/99			
27	I400e5I-3	II5	Гайка	AI0/I00			
28	864CH-I	2	Гайка	AI0/I0I			
29	238A50-I-8-6	I20	Шайба	AI0/I02			
30	238A50-I-4-I0	2	Шайба	AI0/I03			
31	I807e5I-4-26	4	Винт	AI0/I04			
32	I3I5e5I-5-I2	9	Винт	AI0/I05			
33	I807e5I-5-I6	4	Винт	AI0/I06			
34	I3I5e5I-3-I4	I	Винт	AI0/I07			
35	238A50-0,5-5-I0	9	Шайба	AI0/I08			
36	I5A49-5	I0	Шайба	AI0/I09			
37	I5A49-8	I	Шайба	AI0/II0			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I,5x20 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	AI0/III			
2	334СН-90	I	Шайба	AI0/II2			
3	I3I8c5I-5-I2	6	Винт	AI0/II3			
4	I400c5I-5	6	Гайка	AI0/II4			
5	I3I5c5I-4-I3	5	Винт	AI0/II5			
6							
7							
8							
9	Ш05I0-I0	I	Каркас фонаря	гот.изд.			
10	Ш05-340С/Т	I	Обогревающее стекло	гот.изд.			
11	Ш05-339С/Т	I	Обогревающее стекло	гот.изд.			
12							
13							
14							
15	Ш050I-20	I	Люк фонаря	AI00I			
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							



C




A
B
C
D
23
34
39
35
40
24
21
30
42
25
41
36
37
38
22
26
33

10

F-F



G-G



E-E



K-K



L-L



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш050I-20	I	Люк фонаря	AI00I			
2	Ш050I-20-7	I	Накладка	AI00I/I			
3	Ш050I-20-8	I	Накладка	AI00I/2			
4	Ш050I-20-I0	I	Накладка	AI00I/3			
5	Ш050I-20-9	I	Накладка	AI00I/4			
6	Ш050I-20-II	I	Стекло	AI00I/5			00281
7	Ш050I-20-I2	I	Стекло	AI00I/6			00282
8	Ш050I-20-I3	I	Стекло	AI00I/7			00283
9	Ш050I-20-I4	I	Стекло	AI00I/8			00284
10	Ш050I-20-I5	I	Стекло	AI00I/9			00285
11	Ш050I-20-I6	2	Стекло	AI00I/I0			00286
12	Ш050I-20-23	I	Профиль	AI00I/II			
13	Ш050I-20-25	I	Накладка	AI00I/I2			
14	Ш050I-20-26	3	Накладка	AI00I/I3			
15	Ш050I-20-27	I	Накладка	AI00I/I4			
16	Ш050I-20-28	I	Накладка	AI00I/I5			
17	Ш050I-20-29	I	Накладка	AI00I/I6			
18	Ш050I-20-30	2	Прокладка	AI00I/I7			
19	Ш050I-20-3I	2	Прокладка	AI00I/I8			
20	Ш050I-20-32	I	Прокладка	AI00I/I9			
21	Ш050I-2-I	Iпр.	Корпус	AI00I/20			
22	Ш050I-2-2	Iлев.	Корпус	AI00I/2I			
23	Ш050I-3	2	Корпус	AI00I/22			
24	Ш050I-4-I	Iпр.	Валик	AI00I/23			
25	Ш050I-4-2	Iлев.	Валик	AI00I/24			
26	Ш050I-60	I	Валик	AI00I/25			
27	МШ050I-23	4	Втулка	AI00I/26			
28							
29							
30							
31	I3I5c5I-8-I0	4	Винт	AI00I/30			
32	I3I5c5I-4-I2	86	Винт	AI00I/3I			
33	I3I5c5I-4-I6	80	Винт	AI00I/32			
34	I308c5I-4-22	2	Болт	AI00I/33			
35	I400c5I-3	4	Гайка	AI00I/34			
36	I400c5I-4	8	Гайка	AI00I/35			
37	I406c5I-4	2	Гайка	AI00I/36			

A

10

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I5I4e50-I	2	Ось	AI00I/37			
2	I5I5e50-I	2	Кардан	AI00I/38			
3	I5A49-3	4	Пайба	AI00I/39			
4	I5A49-4	8	Пайба	AI00I/40			
5	I,5xI2 ГОСТ 397-54	2	Винт	AI00I/4I			
6	I2M5c5I-4-I0	8	Винт	AI00I/42			
7							
8							
9							
10	M050I-20T	I	Каркас люка	Геом.изд.			
11							
12							
13							
14	M0502-I	3	Замок	AI002			
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


3
1
4
10
2
9
8

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М0502-1	3	Замок	А1002			
2	М0502-2	3	Каркас	А1002/1			
3	М0502-3	3	Штифт	А1002/2			
4	М0502-4	3	Крюк	А1002/3			
5	М0502-5	3	Марка	А1002/4			
6							
7							
8							
9	364СН-1	3	Гайка	А1002/8			
10	129Ц50-0,8-8-16	3	Пружина	А1002/9			
11	234А50-1-4-12	3	Шайба	А1002/10			
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

ХВОСТОВОЕ ОПЕРЕНИЕ

Символ	Наименование	Стр.
В	Хвостовое оперение	I
В01	Подкос стабилизатора	5
В02	Стабилизатор	7
В03	Руль высоты правый	I0
В04	Руль высоты левый	I2
В05	Руль поворота	I4

B

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М3000-0	I	Хвостовое оперение	В			
2							
3							
4	М300I-0-4	2	Накладка	В/I			00679
5	М300I-0-5	2	Накладка	В/2			00680
6	М300I-0-6		Прокладка	В/3			00681
7	М300I-I-I	I	Обтекатель передний правый	В/4			00682
8	М300I-I-2	I	Обтекатель передний левый	В/5			00683
9	М300I-2-3	I	Обтекатель передний правый	В/6			00684
10	М300I-2-5	I	Обтекатель задний правый	В/7			00686
11	М300I-2-4	I	Обтекатель передний левый	В/8			00685
12	М300I-2-6	I	Обтекатель задний левый	В/9			00687
13	М300I-3-3	I	Обтекатель передний правый	В/I0			00688
14	М300I-3-7	I	Профиль правый	В/II			00691
15	М300I-3-9	I	Обтекатель задний правый	В/I2			00693
16	М300I-3-4	I	Обтекатель передний левый	В/I3			00689
17	М300I-3-6	I	Профиль левый	В/I4			00690
18	М300I-3-8	I	Обтекатель задний левый	В/I5			00692
19	М300I-5	I	Лента	В/I6			00695
20	М3300-99	I	Звено	В/I7			00776
21	М3000-IIР	I	Подкос стабилизатора	В/I8			00659
22	М3000-9	I	Гайка	В/I9			00660
23	М3000-I0Р	I	Болт	В/20			00661
24	М3000-IIР	4	Болт	В/2I			00664
25	М3000-I2Р	2	Болт	В/22			00669
26	М32I6-II0Р	I	Качалка	В/23			00747
27	М3400-50	I	Киль	В/24			00785
28							
29							
30							
31							
32	1,5-20 ГОСТ 397-54	24	Штифт	В/29			11327
33	2-25ГОСТ397-54	6	Штифт	В/30			11330
34	2,5-25 ГОСТ 397-54	4	Штифт	В/3I			11331
35	30I6А-6-80-8	4	Болт	В/32			11081
36	8402-0,8-6-I2	I2	Шайба	В/38			11057
37	8402-I,5-6-I2	8	Шайба	В/34			11059

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	3402-2-6-I2	3	Шайба	В/35			11964
2	3402-I,5-8-I6	2	Шайба	В/36			11960
3	3402-2-8-I6	4	Шайба	В/37			11965
4	3402А-2-I0-20	4	Шайба	В/38			11966
5	334IА-6	4	Гайка	В/39			11936
6	I425с5I-6	6	Гайка	В/40			10559
7	I827с5I-4-I2	I36	Винт	В/4I			10404
8	I827с5I-4-I4	I6	Винт	В/42			10405
9	I875с5I-6-I8-3	2	Болт	В/43			10635
10	I875с5I-6-24-3	2	Болт	В/44			10636
11	I875с5I-6-28-3	I0	Болт	В/45			10638
12	I875с5I-8-22-4	4	Болт	В/46			10642
13	I875с5I-8-26-4	2	Болт	В/47			10643
14	I888с5I-6-68-3	2	Болт	В/48			10666
15	I8IIс5I-6	I3	Гайка	В/49			10617
16	I8IIс5I-8	6	Гайка	В/50			10618
17	I8IIс5I-I0	4	Гайка	В/5I			10619
18	I3I3с5I-I0-38	I	Болт	В/52			
19	I425с5I-I0	I	Гайка	В/53			
20	25×20ГОСТ397-54	I	Шплинт	В/54			
21							
22							
23	8002-20	2	Подкос стабили-				
24			затора	В0I			00696
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

B

Str. ... 5

01



B

01

№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
М3002-0	2	Подкос стабилизатора				
			В0I			00696
М3002-5Р	2	Вильчатый болт	В0I/I			00697
М3002-23Р	4	Ушковый болт	В0I/2			00698
Ic5I-I4	6	Гайка	В0I/6			10006
232А50-I4	6	Шайба	В0I/7			10714
М3I02-0-	I	Стабилизатор	В02			007I3

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	ШЗI02-0	I	Стабилизатор	B02			00713
2							
3							
4	ШЗI0I-9Р	2	Ухо	B02/I			00699
5	ШЗI0I-II Р	2	Прокладка	B02/2			00700
6	ШЗI0I-I2-IР	I	Кронштейн верхн. передний	B02/3			00701
7	ШЗI0I-I2-2Р	I	-"-	B02/4			00702
8	ШЗI0I-I3Р	2	Кронштейн нижний передний	B02/5			00703
9	ШЗI0I-I4-IР	I	Кронштейн верхний задний	B02/6			00704
10	ШЗI0I-I4-2Р	I	-"-	B02/7			00705
11	ШЗI0I-I8-IР	I	Кронштейн нижний задний	B02/8			00706
12	ШЗI0I-I8-2Р	I	-"-	B02/9			00707
13	Ш32I6-I07Р	I	Кронштейн	B02/I0			00744
14	ШЗI03-I4-IР	I	Кронштейн	B02/II			00717
15	ШЗI03-I4-2Р	I	Кронштейн	B02/I2			00718
16	ШЗI03-I5Р	6	Кронштейн	B02/I3			00719
17	ШЗI03-I6 Р	2	Кронштейн	B02/I4			00720
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25	I.5Х20 ГОСТ 397-54	6	Шплинт	B02/22			11327
26	I874А-6-I355	4	Лента	B02/23			10981
27	I874А-6-I600	4	Лента	B02/24			10982
28	330IА-5	54	Гайка	B02/25			11025
29	330IА-6	8	Гайка	B02/26			11026
30	340IА-0,8--5-I0	4	Шайба	B02/27			11043
31	340IА-I,5--5-I0	40	Шайба	B02/28			11044
32	3402А-I,5--5-I6	2	Шайба	B02/29			11058
33	3402А-0,8--6-I2	6	Шайба	B02/30			11957
34	340IА-I-6-I2	6	Шайба	B02/3I			11045
35	30I7А5-I6	I0	Болт	B02/32			11007
36	30I7А-5-I8	I2	Болт	B02/33			11008
37	30I7А-5-20	I2	Болт	B02/34			11009

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	30I7A-5-22	8	Болт	B02/35			11010
2	I308c5I-5-I8	8	Болт	B02/36			11279
3	I308c5I-5-20	6	Болт	B02/37			16281
4	I308c5I-6-I8	2	Болт	B02/38			19286
5	I308c5I-6-22	4	Болт	B02/39			12287
6	I8IIc5I-6	6	Гайка	B02/40			10617
7	I875c5I-6-24-8	2	Болт	B02/41			19536
8	I875c5I-6-26-8	4	Болт	B02/42			19537
9							
10							
11							
12							
13							
14	M32I5-0-I	I	Руль высоты правый	B08			00781
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

B

02

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М32I5-0-I	I	Рулъ высоты правый	В03			00731
2							
3							
4	М32I6-38	4	Подкладка	В03/I			00738
5	М32I6-I05Р	2	Кронштейн	В03/2			00741
6	М32I6-I45Р	2	Кронштейн	В03/3			00753
7	М322I-2	I	Регулировочный болт	В03/4			00757
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14	I,5х20 ГОСТ 897-54	2	Шплинт	В03/II			11327
15	830IА-5	I2	Гайка	В03/I2			11025
16	834IА-6	2	Гайка	В03/I3			11026
17	840IА-I-5-I0	6	Шайба	В03/I4			11044
18	840IА-I,5-5-I0	6	Шайба	В03/I5			11047
19	8402А-2-6-I2	2	Шайба	В03/I6			11060
20	I3I3с5I-6-36-33,5	2	Болт	В03/I7			10304
21	I888с5I-5-I6	6	Болт	В03/I8			10661
22	I888с5I-5-I8	6	Болт	В03/I9			10662
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31	М32I5-0-2	I	Рулъ высоты левый	В04			00782
32							
33							
34							
35							
36							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш32I5-0-2	I	Рулъ высоты левый	B04			00732
2							
3							
4	Ш32I6-38	4	Подкладка	B03/I			00738
5	Ш32I6-I05Р	2	Кронштейн	B03/2			00741
6	Ш32I6-I45Р	2	Кронштейн	B03/3			00753
7	Ш322I-2	I	Регулировочный болт	B03/4			00757
8	Ш32I6-32	2	Штифт	B04/I			00737
9	Ш32I6-I42Р	I	Тяга	B04/2			00759
10	Ш3223-0	I	Триммер	B04/3			00760
11							
12							
13							
14							
15							
	I,5xI5 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	B04/9			11326
	I,5x20 ГОСТ 397-54	3	Шплинт	B04/I0			11327
8	2x20ГОСТ397-54	I	Шплинт	B04/II			11328
	330IA-5	I2	Гайка	B04/I2			11025
	334IA-5	I	Гайка	B04/I3			11037
	334IA-6	3	Гайка	B04/I4			11036
	34I-8	I	Гайка	B04/I5			11038
	340IA-I-5-I0	6	Шайба	B04/I6			11044
	340IA-I,5--5-I0	7	Шайба	B04/I7			11047
25	340IA-I,5--6-I2	I	Шайба	B04/I8			11048
26	3402A-I-8-I6	I	Шайба	B04/I9			11062
27	3402-2-6-I2	2	Шайба	B04/20			11064
28	I333c5I-6-36--33,5Р	2	Болт	B04/2I			10417
29	I888c5I-5-I6-3	7	Болт	B04/22			10661
30	I888c5I-5-I8	6	Болт	B04/23			10662
31	I888c5I-6-20-8	I	Болт	B04/24			10664
32	I888c5I-8-60-4	I	Болт	B04/25			10670
33							
34							
35	УТ-6ДР	I	Электромеханизм	B04/28			
36							
37	Ш3300-80	I	Рулъ поворота	B05			00774

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш3300-80 Р	I	Рулъ поворота	B05			00774
2							
3	Ш3300-0-3	I	Штифт	B05/I			00767
4	Ш3300-0-6	I	Подкладка	B05/2			00768
5	Ш3300-20	I	Компенсац. груз	B05/3			00769
6	Ш3300-32Р	2	Кронштейн	B05/4			00770
7	Ш3300-33Р	2	Перемычка	B05/5			00771
8	Ш3300-36Т	I	Рычаг	B05/6			00772
9	Ш3300-70	I	Триммер	B05/7			00773
10	Ш3300-95	I	Болт	B05/8			00775
11	Ш3300-II4Р	I	Тяга	B05/9			00779
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18	288А50-I-5-I0	I6	Шайба	B05/I6			10733
19	284А50-I,5-5-I0	I	Шайба	B05/I7			10804
20	288А50-2-5-I0	2	Шайба	B05/I8			10755
21	288А50-I-6-I2	2	Шайба	B05/I9			10736
22	288А50-I,5-6-I2	5	Шайба	B05/20			10743
23	284А50-2-8-I6	I	Шайба	B05/2I			10819
24	I,5xI5 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	B05/22			11326
25	I,5x20 ГОСТ 397-54	8	Шплинт	B05/23			11327
26	2x20ГОСТ397-54	I	Шплинт	B05/24			11328
27	I304с5I-5-I2	4	Болт	B05/25			11169
28	I304с5I-5-I4	I2	Болт	B05/26			10170
29	I400с5I-5	I0	Гайка	B05/27			10485
30	I406с5I-5	I	Гайка	B05/28			10500
31	I406с5I-6	3	Гайка	B05/29			10501
32	I406с5I-8	I	Гайка	B05/30			10502
33	I4IIс5I-5	8	Гайка	B05/3I			10519
34	I400с5I-I0	I	Гайка	B05/32			10488
35	I823с5I-5-I6	2	Болт	B05/33			10625
36	I888с5I-5-I6-8	I	Болт	B05/34			10671
37	I888с5I-6-20-8	I	Болт	B05/35			10664

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I888c5I-8-38-4	I	Болт	B05/36			10668
2	3520Н -65-10	I	Обойма	B05/37			10046
3	I3I3c5I-6-24-2	I,5 2	Болт	B05/38			10308
4							
5							
6	УТ-6ДР	I	Электромеханизм	B05/4I			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

B

05

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНСТРУКТИВНОЙ ГРУППЫ

УПРАВЛЕНИЕ САМОЛЁТОМ

Символ	Наименование	Стр.
С	Управление самолётом	I
С0I	Управление рулем высоты и поворота в фюзеляже	3
С02	Управление самолётом в кабине лётчиков	7
С03	Управление элеронами и закрылками в фюзеляже (для верхнего крыла)	34
С04	Управление закрылками нижнего крыла в фюзеляже	39
С05	Система управления элеронами и закрылками в верхн. крыле (правом)	42
С06	Система управления элеронами и закр. в верхнем крыле (левом)	45
С07	Система управления закрылками в нижн. крыле (правом)	48
С08	Система управления закрылками в нижн. крыле (левом)	5I

C Str. 1



C

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Действит. № каталог.
1	[redacted]5000-00	I	Управление самолетом	C			
2							
3							
4							
5							
6	[redacted]5000-0	I	Управление рулем высоты и поворота в сгвелние	C0I			
7							
8							
9							
10	[redacted]5I0I-0T	I	Управление с-том в кабине летчик.	C02			
11							
12							
13	[redacted]5800-I00T	I	Управл. элеронами и закрилками в фюзеляже	C03			
14							
15							
16	[redacted]5801-I5T	I	Крепление механизма привода закр.	C04			
17							
18							
19	[redacted]5400-0-IT	I	Система управлен. элеронами и закр. в верхнем крыле	C05			
20							
21							
22							
23	[redacted]5400-0-2T	I	Система управлен. элеронами и закр. в верхнем крыле	C06			
24							
25							
26							
27	[redacted]5500-0-IT	I	Система управлен. закрилками в нижн крыле	C07			
28							
29							
30							
31	[redacted]5500-0-2T	I	Система управлен. закрилками в нижн. крыле	C08			
32							
33							
34							
35							
36							
37							


C
Str. 3
01
A
B
C
D
E
F
G
16 17
14 15
12 13
92
1
29
51 55 74 87
48 51 49 52
26
72
84
47 51 71
85
73
36 52 58 77
DIA
2
G
88 90
94 57 68 70
3
37 52 58 71
4
88 90 91
DIA
57
2
33 51 58 70
35 51 56 74
24 61 66 70
89 90
46 51 67 74 84
24
76
85
C
27
28
79
44 51 60 71
25
75
45 51 67 64 84
78
41 52 74
A
18
19
21
23
20
86
81
80
53 64 83
43 54 57
73
90
64
42 53 62 72
64
42 53 62 72
78
66
6
B
7 54 70
5
67
68
8
38 49 69
38 49 69
E
10
11
65 52 58
82
40 51 70 82
79
9

С 01

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ катал.
1	Ш5000-0	I	Управление рулем высоты и поворота в фюзеляже	СОI			
2							
3	Ш5000-3Р	2	Звено кпл.	СОI/I			00985
4	Ш5000-4Р	2	Звено	СОI/2			00986
5	Ш5000-8Р	I	Рычаг компл.	СОI/3			00987
6	Ш5000-9Р	I	Тяга	СОI/4			00988
7	Ш5000-24	I	Прокладка	СОI/5			
8	Ш5000-47	I	Ограничитель	СОI/6			00995
9	Ш5000-48Р	I	Болт	СОI/7			00996
10	Ш5000-49Р	I	Кронштейн	СОI/8			
11	Ш5000-57Р	2	Ограничитель	СОI/9			01685
12	Ш5000-83Р	I	Кронштейн	СОI/I0			
13	Ш5000-84Р	I	Кронштейн	СОI/II			
14	Ш5000-40-IT	I	Трос руля поворота	СОI/I2			00989
15	Ш5000-40-2Т	I	Трос руля поворота	СОI/I3			00990
16	Ш5000-4I-IT Р	I	Трос руля высоты	СОI/I4			00991
17	Ш5000-4I-2Т Р	I	Трос руля высоты	СОI/I5			00992
18	Ш5000-4I-3Т Р	I	Трос руля высоты	СОI/I6			00993
19	Ш5000-4I-4Т Р	I	Трос руля высоты	СОI/I7			00994
20	Ш5000-IIР	I	Консоль	СОI/I8			
21	Ш5000-I6	I	Шайба	СОI/I9			
22	Ш5000-5IР	I	Кронштейн	СОI/20			
23	Ш5000-52Р	I	Кронштейн	СОI/2I			
24	Ш5000-54Р	I	Болт	СОI/22			001001
25	Ш5000-55Р	I	Кронштейн	СОI/23			
26	Ш5000-63Р	2	Кронштейн	СОI/24			
27	Ш5000-64Р	2	Кронштейн	СОI/25			
28	Ш5000-72Р	2	Кронштейн	СОI/26			
29	Ш5000-26Р	1	Кронштейн	СОI/27			
30	Ш7104-21-1	2	Перемычка	СОI/28			01759
31	Ш7104-118	2	Перемычка	СОI/29			01768
32	Ш7104-34-2	2	Перемычка	СОI/4			01765
33							
34							
35							
36							
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1							
2	I3I3c6-24	I	Болт	COI/33			10298
3	I3I3c6-26	2	Болт	COI/34			10299
4	I875c5I-6-30	2	Болт	COI/35			10639
5	I3I3c8-26	I	Болт	COI/36			10305
6	I3I3c8-72	I	Болт	COI/37			10306
7	I304c5I-5-20	3	Болт	COI/38			
8	I304c5I-5-I4	6	Болт	COI/39			
9	I3I3c6-34	2	Болт	COI/40			10301
10	I304c5I-8-70	5	Болт	COI/4I			
11	I3I3cI0-44	2	Болт	COI/42			10307
12	I304c5I-8-22	5	Болт	COI/43			
13	I304c5I-8-52	4	Болт	COI/44			
14	I3I3c6-32	2	Болт	COI/45			10300
15	I3I3c6-44	2	Болт	COI/46			10303
16	I304c5I-8-72-4	2	Болт	COI/47			
17	I3I3c6-42	2	Болт	COI/48			10302
18	I400c5I-5	9	Гайка	COI/49			
19	I406c5I-5	2	Гайка	COI/50			10500
20	I406c5I-6	I5	Гайка	COI/5I			10501
21	I406c5I-8	I3	Гайка	COI/52			10502
22	I406c5I-I0	3	Гайка	COI/53			10503
23	I4IIc5I-8	5	Гайка	COI/54			
24	233A50-I-6-I2	2	Шайба	COI/55			10736
25	233A50-2-6-I2	9	Шайба	COI/56			10748
26	233A50-I-8-I6	7	Шайба	COI/57			10739
27	233A50-2-8-I4	II	Шайба	COI/58			10749
28	233A50-I,5-6-I2	2	Шайба	COI/59			10743
29	233A50-2,5--8-I6	4	Шайба	COI/60			
30	233A50-3-6-I2	4	Шайба	COI/6I			10756
31	233A50-3-I0-I8	3	Шайба	COI/62			10759
32	233A50-3,5--I0-I8	2	Шайба	COI/63			10760
33	233A50-4-I0-I3	8	Шайба	COI/64			10761
34	233A50-I-5-I0	6	Шайба	COI/65			
35	233A50-2,5--5-I0	2	Шайба	COI/66			
36	233A50-2-5-I0	4	Шайба	COI/67			
37	233A50-4-5-I0	3	Шайба	COI/68			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог
1	233А50-I-5-I2	3	Шайба	СОI/69			
2	I,5xI5 ГОСТ 397-54	7	Шплинт	СОI/70			11326
3	2x25 ГОСТ 397-54	I2	Шплинт	СОI/7I			11330
4	2,5x30 ГОСТ 397-54	3	Шплинт	СОI/72			11332
5	3x45 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	СОI/73			
6	I,5x20 ГОСТ 397-54	I0	Шплинт	СОI/74			11327
7	3x30 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	СОI/75			
8	3x40 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	СОI/76			
9	2x20 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	СОI/77			11328
10	472с/ТН-40--5-24Р	6	Ролик	СОI/78			11245
11	472с/ТН-70--6Р	I2	Ролик	СОI/79			11246
12	47Iс/ТН-I00--IOР	4	Ролик	СОI/80			11253
13	472с/ТН-I00--IOР	2	Ролик	СОI/8I			11248
14	I367с50-7-9-4	4	Втулка	СОI/82			10457
15	I367с50-II--I4-6	I	Втулка	СОI/83			10460
16	I367с50-7-9-5	I2	Втулка	СОI/84			10458
17	I367с50-7-9-7	4	Втулка	СОI/85			10459
18	КО Ø 2; а=I05	I	Проволока	СОI/86			
19	I3I3с6-22Р	2	Болт	СОI/87			10297
20	I3I5с5I-3-8	2	Винт	СОI/88			10327
21	I3I5с5I-3-I0	8	Винт	СОI/89			10328
22	ГКН-59/М-82008	I0	Шайба	СОI/90			10683
23	6057с56-8,2	I0	Шайба	СОI/9I			10675
24	КО Ø I; а=500	6	Проволока	СОI/92			
25							
26							
27							
28	Ш5I0I-ОТ	I	Управление с-том				
29			в кабине лётчиков	С02			
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


С0202
1-39/1
С0201
С0205
С0204
С0203
С0205/1
27
28
N
M
A
E
G
K
B
D
L
С
1-35/1
С0205

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ католог.
1	Ш5I0I-0Т	I	Управление с-том				
2			в кабине лётчиков	С02			
3	Ш5I0I-0-4	4	Шайба	С02/I			
4	Ш5I0I-I0	I	Подкос	С02/2			
5	Ш5I0I-I2	2	Заглушка	С02/3			
6	Ш5I0I-I4	2	Спец. болт	С02/4			01012
7	Ш5I0I-I6	I	Профиль	С02/5			
8	Ш5I0I-22	2	Плитка	С02/6			
9	Ш5I45-2Р	3	Ролик	С02/7			01036
10	Ш5I45-5Р	I	Болт	С02/8			01037
11	Ш5I45-6Р	I	Болт	С02/9			01042
12	Ш5I45-7 Р	I	Ограничитель	С02/I0			01047
13	Ш5I45-8 Р	I	Ограничитель	С02/II			01048
14	Ш5I55-I2	2	Буфер	С02/I2			
15	Ш5I55-I3	I	Ограничитель	С02/I3			
16	Ш5I55-I4	I	Ограничитель	С02/I4			
17	Ш5I60-7	I	Чехол ручного управления - правый	С02/I5			01052
18	Ш5I60-8	I	Чехол ручного управления -левый	С02/I6			01054
19	Ш5I60-9	2	Накладка	С02/I7			
20	Ш5I60-I0	2	Накладка	С02/I8			
21	Ш5I65-3Р	2	Перемычка кпл.	С02/I9			01058
22	Ш5I70-IIР	I	Болт	С02/20			01063
23	Ш5300-48-2Р	I	Тяга	С02/21			01092
24	Ш52I0-75	2	Зажим	С02/22			
25	Ш7I04-34-2	6	Перемычка	D/4			01765
26	А7I04-82	4	Перемычка	С02/23			01767
27	Ш52I0-II3	I	Штуцер	С02/24			01075
28	Ш52I0-II4	I	Шайба	С02/25			01076
29	Ш52I0-II2	I	Кронштейн	С02/26			
30	Ш5150-1	2	Кронштейн	С02/27			
31	Ш5145-1	1	Кронштейн	С02/28			
32							
33	I248с5I-8-72	4	Болт	С02/30			
34	I305с5I-5-I6	I	Болт	С02/3I			
35	I307с5I-4-I4	2	Болт	С02/32			
36	I307с5I-5-22	6	Болт	С02/33			
37	I3I3с8-40-34	2	Болт	С02/34			

	№ узла, детали или формата	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I3I8c10-48P	I	Болт	C02/35			
2	I3I4c5I-6-22--2,5P	2	Болт	C02/36			10315
3	I3I4c5I-6-24-2,5P	2	Болт	C02/37			10316
4	I30Ic5I-6-26	4	Болт	C02/38			
5	I32Ic5I-6-46	3	Болт	C02/39			10393
6	I3I5c5I-3-I4	2	Винт	C02/40			
7	I3I5c5I-4-I4	9	Винт	C02/41			10340
8	I3I5c5I-4-I6	3	Винт	C02/42			10341
9	I3I5c5I-4-I8	7	Винт	C02/43			10342
10	I3I5c5I-4-20	I	Винт	C02/44			
11	I340c5I-5-26--22P	2	Валик	C02/45			10435
12	I363c50-I0-I2-6	I	Втулка	C02/46			
13	I367A50-3-4-87	I	Втулка	C02/47			
14	I367c50-II-I4--6	3	Втулка	C02/48			10460
15	472c/TH-I00--10P	8	Ролик	C02/49			11248
16	47Ic/TH-I00--10P	2	Ролик	C02/50			11253
17	I400c5I-3	6	Гайка	C02/5I			
18	I400c5C-4	2	Гайка	C02/52			
19	I400e5I-6	I8	Гайка	C02/53			10486
20	I400e5I-8	2	Гайка	C02/54			10487
21	I400e5I-I0	2	Гайка	C02/55			
22	I406c5I-5	I	Гайка	C02/56			
23	I406e5I-6	8	Гайка	C02/57			10501
24	I406c5I-8	2	Гайка	C02/58			
25	I406e5I-I0	I	Гайка	C02/59			
26	I406e5I-I2	2	Гайка	C02/60			10504
27	I4IIc5I-5	6	Гайка	C02/6I			
28	I425c5I-8	I	Гайка	C02/62			10560
29	I5A49-3	2	Шайба	C02/63			
30	I5A49-4	2	Шайба	C02/64			
31	283A50-I-5-I0	2	Шайба	C02/65			10733
32	283A50-I-8-I4	4	Шайба	C02/66			
33	283A50-I,5--8-I4	4	Шайба	C02/67			
34	283A50-2-5-I0	6	Шайба	C02/68			
35	283A50-2-6-I2	4	Шайба	C02/69			10748
36	283A50-8,5--I0-I8	8	Шайба	C02/70			10760
37	283A50-8-I0-I6	I	Шайба	C02/71			10758

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	288А50-4-10-18	4	Шайба	С02/72			10761
2	288А50-2-12-20	1	Шайба	С02/73			10752
3	288А50-2,5-12-20	1	Шайба	С02/74			10763
4	288А50-3-12-20	1	Шайба	С02/75			10764
5	288А50-3,5-12-20	6	Шайба	С02/76			10765
6	284А50-1,5-12	13	Шайба	С02/77			10806
7	284А50-1,5-8-16	2	Шайба	С02/78			10809
8	288А50-2-8-14	4	Шайба	С02/79			
9	288А50-3-5-10	1	Шайба	С02/80			
10	1,5х10 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	С02/81			11325
11	1,5х15 ГОСТ 397-54	1	Шплинт	С02/82			
12	1,5х20 ГОСТ 397-54	10	Шплинт	С02/83			11327
13	2х25ГОСТ397-54	3	Шплинт	С02/84			11339
14	2,5х30 ГОСТ 397-54	3	Шплинт	С02/85			11332
15	3х50ГОСТ397-54	1	Шплинт	С02/86			
16	352СН65-16	2	Обойма	С02/87			
17	131І5с5І-3-10	18	Винт	С02/88			10328
18	2057с56-3,2	18	Шайба	С02/89			10675
19	ГИВ-59/М-182008	18	Шайба	С02/90			10683
20							
21							
22							
23	УІ-35/І	1	Дифференциал ПУ-8/І				
24	УІ-39/І	1	Клапан ПУ-7/І				
25							
26							
27							
28	Е5ІІ0-0	1	Правый штурвал	С020І			
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


С020102
С020101
С020101/1
С020101/2
С0201/2
С0201/4
С0201/17
С0201/20
С0201/1
С0201/3
С0201/16
С0201/12
С0201/10
С0201/8
С0201/18
С0201/11
С0201/9
С0201/26
С0201/6
С0201/5
С0201/19
С0201/21
С0201/25
С0201/22
С0201/7
С0201/24
С0201/23

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 12 № каталог.
1	Ш5II0-0	I	Штурвал правый	C020I			
2	Ш5II0-5	I	Спец. гайка	C020I/I			01016
3	Ш5II0-6	I	Гайка	C020I/2			
4	Ш5II0-8	I	Крышка	C020I/3			01017
5	Ш5II0-9	2	Упорное кольцо	C020I/4			
6	Ш5II0-30 Р	I	Болт	C020I/5			01018
7	Ш5II0-33-IT Р	I	Цепь с тросом	C020I/6			01020
8	Ш5II0-3I Р	I	Кожух	C020I/7			01019
9	Ш5I20-4	2	Буфер	C020I/8			
10	Ш5I20-I5Р	I	Ось штурвала	C020I/9			
11	Ш5I20-39	I	Крышка	C020I/I0			
12	Ш5I20-52	I	Звездочка	C020I/II			
13	Ш5I20-53	I	Шпонка	C020I/I2			
14							
15							
16							
17	I3I5c5I-3-6	2	Винт	C020I/I6			
18	I30Ic5I-6-I2	3	Болт	C020I/I7			
19	Ic5I-6	2	Гайка	C020I/I8			
20	I406c5I-I0	I	Гайка	C020I/I9			10503
21	I5A49-6	3	Шайба	C020I/20			
22	233A50-I-I0-I8	I	Шайба	C020I/2I			10741
23	238A50-3,5--I0-I8	2	Шайба	C020I/22			10760
24	I867c50-II--I4-6	I	Втулка	C020I/23			10460
25	472c/TH-I00--I0Р	2	Ролик	C020I/24			11248
26	2,5x30 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	C020I/25			11332
27	4,5 Н ГОСТ 3722-54	28	Шарик	C020I/26			11259
28							
29							
30							
31	Ш5II0-I7 Т А5II0-55	I	Колонка управления	C020I0I			
32	Ш5II0-56	I	Корпус подшипника	C020I0I/I			01022
33	Ш5I20-32	I	Корпус управления	C020I0I/2			01028
34							
35							
36							
37	А5II0-25	I	Рукоятка правая	C020I02			

C

02

02



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	А5II0-25Р	I	Рукоятка правая	С020I02			
2	М5II0-3	2	Рукоятка	С020I02/I			01015
3	М5I20-24	2	Втулка	С020I02/2			
4							
5							
6							
7	97IA50-3-5	2	Винт	С020I02/7			
8							
9							
10							
11	М5I20-0 Т	I	Штурвал левый	С0202			
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


С0202/10
С0202/23
С0201/1
С0201/4
С0202/15
С0202/21
С0202/24
С0202/33
С020102/1
С0202/17
С0202/3
С0201/11
С0201/12
С0202/24
С0202/27
С0202/32
С020201/2
С0201/10
С0201/9
С0202/2
С0202/22
С0202/35
С0202/5
С0202/16
С0202/19
С0202/29
С0202/14
С0202/28
С0202/20
С0202/6
С0202/13
С0202/20
С0202/4
С0202/1
С020202
С020203
С020201
С0201/3
С0201/2
С0201/8
С0202/18
С0202/12
С0202/20
С0202/11
С0202/20
С0201/7
С0202/30
С0202/31
С0202/26
С0201/5
С0202/22
С0202/25
С0202/34

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш5I20-0 Т	I	Штурвал левый	С0202			
2	Ш5II0-5	I	Гайка специальн.	С020I/I			01016
3	Ш5II0-6	I	Гайка	С020I/2			
4	Ш5II0-8	I	Крышка	С020I/3			01017
5	Ш5II0-9	2	Опорное кольцо	С020I/4			
6	Ш5II0-30 Р	I	Болт	С020I/5			01018
7	Ш5II0-33-2Т Р	I	Цепь с тросом	С0202/I			01021
8	Ш5II0-3I Р	I	Кожух	С020I/7			01019
9	Ш5I20-I	I	Болт	С0202/2			
10	А5I20-3	I	Тяга	С0202/3			
11	Ш5I20-4	2	Буфер	С020I/8			
12	Ш5I20-I5	I	Ось штурвала	С020I/9			
13	Ш5I20-39	I	Крышка	С020I/I0			
14	А5I20-48	I	Блокир. рычаг	С0202/4			
15	А5I20-49	I	Рычаг	С0202/5			
16	Ш5I20-50	I	Кронштейн	С0202/6			
17	Ш5I20-52	I	Звездочка	С020I/II			
18	Ш5I20-58	I	Шпонка	С020I/I2			
19							
20							
21							
22	I30Ic5I-6-I2	3	Болт	С0202/I0			
23	I304c5I-5-I0	2	Болт	С0202/II			
24	I30Ic5I-5-I2	2	Болт	С0202/I2			
25	I304c5I-5-46	I	Болт	С0202/I3			
26	I304c5I-5-52	I	Болт	С0202/I4			
27	I308c5I-4--26-8	I	Болт	С0202/I5			
28	I307c5I-4-48	I	Болт	С0202/I6			
29	I3I5c5I-3-6	2	Винт	С0202/I7			
30	Ic5I-6	2	Гайка	С0202/I8			
31	I400c5I-4	2	Гайка	С0202/I9			
32	I400c5I-5	6	Гайка	С0202/20			
33	I406c5I-4	I	Гайка	С0202/2I			
34	I406c5I-I0	I	Гайка	С0202/22			10503
35	I5A49-6	3	Шайба	С0202/23			
36	233А50-I-4-8	2	Шайба	С0202/24			
37	233А50-I-I0-I3	I	Шайба	С0202/25			10741

С

02

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	233А50-3,5--10-18	2	Шайба	С0202/26			10760
2	1340с5I-4--I2-I0	I	Валик	С0202/27			
3	1363с50-5-7-3	2	Втулка	С0202/28			
4	1364с50-4-6-34	I	Втулка	С0202/29			
5	1367с50-II--I4-6	I	Втулка	С0202/30			10460
6	472с/ТН-100-10	2	Ролик	С0202/3I			
7	1 5х12 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	С0202/32			
8	Ix15ГОСТ397-54	I	Шплинт	С0202/33			
9	2 5х30 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	С0202/34			11332
10	IУ 5 мм Н ГОСТ 3722-54	28	Стальной марик	С0202/35			11259
11							
12							
13							
14	Ш5I20-30 Т Ш5I20-2I	I	Колонка штурвала	С02020I			
15	Ш5II0-56	I	Корпус подшипника	С020I02/I			01022
16	Ш5I20-32	I	Корпус подшипника	С020I02/2			01026
17							
18							
19							
20	А5I20-25	I	Рукоятка левая	С020202			
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

С

02

02



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	А5I20-25	I	Рукоятка лев.	С020202			
2	М5II0-3	2	Рукоятка	С020I02/I			01015
3	М5I20-24	2	Втулка	С020I02/2			
4							
5							
6							
7	97IA50-3-5	2	Винт	С020202/4			
8							
9							
10							
11	М5I20-60-2	I	Тормозная гаметка	С020203			
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


C020203/1
C020203/4
C020203/2
C020203/3

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М5I20-60-2	I	Тормозная гашетка	C020203			
2	М5I20-6I-2	I	Ручка	C020203/I			
3	М5I20-64-2	I	Рычаг	C020203/2			
4	М5I20-66-2	I	Пружина	C020203/3			
5	М5I20-67	2	Штифт	C020203/4			
6							
7							
8							
9	М5I30-0 Р	I	Труба кпл.	C0203			01031
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

C

02


C0203/1
C0203

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш5130-0 Р	1	Труба кпл.	С0203			01031
2	Ш5130-2	1	Обойма кпл.	С0203/1			
3							
4							
5							
6	Ш5210-100-1Т	1пр.	Установка педалей	С0204			01073
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

С

02

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш5130-0 Р	1	Труба кпл.	С0203			01031
2	Ш5130-2	1	Обойма кпл.	С0203/1			
3							
4							
5							
6	Ш5210-100-1Т	1пр.	Установка педалей	С0204			01073
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

C

02


C020401/2
C020401/6
C0204/8
C0204/17
C0204/4
C0204/10
C0204/17
C0204/24
C020402
C0204/18
C0204/21
C0204/28
C0204/20
C0204/15
C0204/30
C0204/3
C0204/14
C0204/24
C020401/1
C0204/5
C0204/6
C0204/16
C0204/23
C0204/27
C0204/19
C0204/22
C0204 29
C0204/31
C0204/15
C0204/2
C0204/18
C0204/25
C0204/26
C0204/28
C0204/1
C0204/32
C0204/9
C0204/31
C0204/20
C0204/30
C020403

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш52I0-I00-IT	I пр.	Установка педалей	C0204			01073
2	Ш52I0-03	I	Гайка	C0204/I			
3	Ш52I0-04	2	Шайба	C0204/2			
4	Ш52I0-05	2	Кольцо	C0204/3			
5	Ш52I0-06	I	Шайба	C0204/4			
6	Ш52I0-07 Р	2	Втулка	C0204/5			
7	Ш52I0-I5	2	Шайба	C0204/6			
8	Ш52I0-23-IР	I	Плечо прямила	C0204/7			
9	Ш52I0-23-2Р	I	Плечо прямила	C0204/8			
10	Ш52I0-70Р	I	Рычаг	C0204/9			
11	Ш52I0-I0I-IР	I	Балка педалей	C0204/IC			
12							
13							
14							
15	I28A50-2	I	Масленка	C0204/I4			
16	283A50-I-8-I4	2	Шайба	C0204/I5			
17	283A50-8-6-I2	4	Шайба	C0204/I6			
18	284A50-0,5--6-I2	I	Шайба	C0204/I7			
19	234A50-I-5-I2	I	Шайба	C0204/I8			
20	284A50-I,5--6-I2	2	Шайба	C0204/I9			
21	I406c5I-8	2	Гайка	C0204/20			
22	I406c5I-5	3	Гайка	C0204/2I			
23	I406c5I-6	2	Гайка	C0204/22			
24	I400c5I-6	4	Гайка	C0204/23			
25	I875c5I-6-I6	2	Болт	C0204/24			
26	I248c5I-6-38--6-2,5Р	2	Конусный болт	C0204/25			
27	I273c50-2-6-85	2	Шайба	C0204/26			
28	I804c5I-6-22	4	Болт	C0204/27			
29	I,5xI5 ГОСТ 397-54	3	Шплинт	C0204/28			
30	I,5x20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	C0204/29			
31	2x25 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	C0204/30			
32	3x60 ГОСТ 397-54	I	Шплинт	C0204/3I			
33	IV.5 мм II ГОСТ 3722-54	44	Стальной шарик	C0204/32			
34							
35							
36							
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	П52I0-I6Р	I	Кронштейн	С02040I			
2	П52I0-I4	I	Кронштейн	С02040I/I			
3	П52I0-97Р	I	Болт	С02040I/2			
4							
5							
6							
7	I400о5I-6	I	Гайка	С02040I/6			
8							
9							
10							
11	П5220-0-I	Iпр.	Педаль	С020402			
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


C020402/5
C020402/11
C020402/13
C020402/10
C020402/9
C020402/1
C020402/4
C020402/3
C020402/12
C020402/14
C020402/16
C020402/19
C020402/17
C020402/2
C020402/15
C020402/8

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш5220-0-I	Iпр.	Педаль	С020402			
2	Ш5220-4Р	I	Основание педали	С020402/I			81077
3	Ш5220-8-IР	Iпр.	Подошва	С020402/2			
4	Ш5220-I6	I	Ременок	С020402/3			
5	Ш5220-23-IР	Iпр.	Стержень кпл.	С020402/4			
6	Ш5220-20	I	Пряжка	С020402/5			
7	Ш52I0-80	2	Стопор	С020402/6			
8							
9							
10							
11	I3I4с5I-4-I4	2	Болт	С020402/I0			
12	I400с5I-4	2	Гайка	С020402/II			
13	I406с5I-6	2	Гайка	С020402/I2			
14	233А50-I-4-8	2	Шайба	С020402/I3			
15	233А50-I-6-I2	2	Шайба	С020402/I4			
16	233А50-2-4-8	2	Шайба	С020402/I5			
17	233А50-I,5--8-I6	2	Шайба	С020402/I6			
18	I364с50-4-6-5	I	Втулка	С020402/I7			
19	I364с50-4-6-6	I	Втулка	С020402/I8			
20	I,5х20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	С020402/I9			
21							
22							
23							
24	Ш5220-0-2	Ilев.	Педаль	С020403			
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


C020403/13
C020403/6
C020403/11
C020403/11
C020403/1
C020402/2
C020402/1
C020402/5
C020402/6
C020403/6
C020403/7
C020403/9
C020403/14
C020402/3
C020403/8
C020403/10
C020403/12
C020403/15

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	5220-0-2	Лев.	Педаль	С020402			
2	5221-4 Р	I	Основание педали	С020402/I			0I077
3	5220-8-2Р	Лев.	Подошва	С020403/I			
4	5220-I6	I	Ремешок	С020402/3			
5	5220-20	I	Пряжка	С020402/5			
6	5220-23-2Р	Лев.	Стержень кпл.	С020403/2			
7	52I0-80	2	Стопор	С020402/6			
8							
9							
10							
11	I4I4с5I-4-I4	2	Болт	С020403/6			
12	I400с5I-4	2	Гайка	С020403/7			
13	I406с5I-6	2	Гайка	С020403/8			
14	233А50-I-4-8	2	Шайба	С020403/9			
15	233А50-I-6-I2	2	Шайба	С020403/I0			
16	233А50-2-4-8	2	Шайба	С020403/II			
17	233А50-I,5--8-I6	2	Шайба	С020403/I2			
18	I364с50-4-6-5	I	Втулка	С020403/I3			
19	I364с50-4-6-6	I	Втулка	С020403/I4			
20	I,5х20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	С020403/I5			
21							
22							
23							
24	52I0-I00-2Т	Лев.	Установка педалей	С0205			0I074
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

C

02


C020402
C0204/8
C0205/2
C0205/9
C0205/44
C0205/45
C0205/21
C0204/4
C0204/7
C0204/3
C0205/7
C0205/12
C020401
C0205/17
C0205/22
C0205/25
C0205/23
C0204/5
C0204/2
C0205/13
C0204/6
C0205/19
C0205/10
C0205/16
C0205/20
C0205/11
C020403
C0205/3
C0205/14
C0205/13
C0205/19
C0205/18
C0205/22
C0205/23
C0205/9
C0205/21
C0205/24
C0205/26
C0204/1
C0205/8
C0205/1

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	152I0-I00-2Т	Iлев.	Установка педалей	C0205			81074
2	М52I0-08	I	Гайка	C0204/I			
3	Т52I0-04	2	Шплинт	C0204/2			
4	М52I0-05	2	Кольцо	C0204/3			
5	М52I0-06	I	Шайба	C0204/4			
6	М52I0-07Р	2	Втулка	C0204/5			
7	М52I0-I5	2	Шайба	C0204/6			
8	Т52I0-28-IР	I	Плечо прямила	C0204/7			
9	М52I0-28-2Р	I	Плечо прямила	C0204/8			
10	М52I0-74Р	I	Сектор	C0205/I			
11	М52I0-I0I-2Р	I	Балка педалей	C0205/2			
12	Т52I0-I05	I	Ушко	C0205/3			
13							
14							
15							
16	IУ 5 мм П ГОСТ 3722-54	44	Стальной шарик	C0205/7			
17	3х60ГОСТ397-54	I	Шплинт	C0205/8			
18	I,5хI5 ГОСТ 397-54	4	Шплинт	C0205/9			
19	I,5х20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	C0205/I0			
20	2х25ГОСТ397-54	2	Шплинт	C0205/II			
21	I23А50-2	I	Масленка	C0205/I2			
22	234А50-I,5--6-I2	3	Шайба	C0205/I3			
23	234А50-0,5--6-I2	I	Шайба	C0205/I4			
24	234А50-I-5-I2	I	Шайба	C0205/I5			
25	238А50-I-8-I4	2	Шайба	C0205/I6			
26	238А50-3-6-I2	2	Шайба	C0205/I7			
27	238А50-I-6-I2	2	Шайба	C0205/I8			
28	I406с5I-6	3	Гайка	C0205/I9			
29	I406с5I-8	2	Гайка	C0205/20			
30	I406с5I-5	3	Гайка	C0205/2I			
31	I400с5I-6	4	Гайка	C0205/22			
32	I875с5I-6-I6	2	Болт	C0205/23			
33	I248с5I-6-38-2,5	2	Конусный болт	C0205/24			
34	I304с5I-6-22Р	4	Болт	C0205/25			
35	I278с50-2-6-36	2	Шайба	C0205/26			
36							
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 33 / № каталог.
1							
2	М5210-16	1	Кронштейн	С020401			
3	М5220-0-1	1пр.	Педаль	С020402			
4	М5220-0-2	1лев.	Педаль	С020403			
5							
6							
7							
8	М5300-100Т	1	Управл. электрона-ми и секциями в фрезерке /для верхн. крыла/	С08			
9							
10							
11							
12							
13				•			
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

C

02


6
5
7
7
D4
D4
D4
D4
D4
D4
D4
1
2
3
4
13 19 28 31 27
14 20 26 33
13 19 31
16 26 30
13 19 31
22 23 24
C0302/4
C0302/13
C0302/17
C0302/20
C0302/11
C0302/15
C0302/16
C0302/11
C0302/15
C0302/16
C0302/12
12 18
C0302/6
C0302/10
C0302/2
13 19 31
C0302/3
C0302/7
C0302/1
C0301
UZ-1AM
43-1AM
13 19 31
C0302/5
C0302/14
C0302/19
C0302/21
13 19 30
13 19 31
15 20 32
17 25 21 29
C0302/2
C0302/3

03

C0301/5
C0301/6
C0301/7

C0301/1



	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш5300-100Т	1	Управл. элеронами и закрылками в сборе /для верхнего крыла/				
2				С03			
3	Ш5300-10-2Р	1	Тяга	С03/1			01085
4	Ш5300-10-3Р	1	Тяга	С03/2			01086
5	Ш5300-10-4Р	1	Тяга	С03/3			01087
6	Ш5300-10-5Р	1	Тяга	С03/4			01088
7	Ш5300-26Р	1	Качалка	С03/5			01089
8	Ш5300-32Р	2	Коуш	С03/6			01090
9	Ш5300-48-1Р	2	Тяга	С03/7			01091
10	Ш7104-34-2	3	Металлизация	Д/4			01765
11							
12							
13							
14							
15	1304с51-5-14	6	Болт	С03/12			
16	1313с6-24	14	Болт	С03/13			
17	1313с8-52	1	Болт	С03/14			
18	1888с51-8-34	1	Болт	С03/15			
19	1340с51-8-28--25,5	2	Болт	С03/16			
20	130Ic51-5-40	1	Болт	С03/17			
21	1400с51-5	6	Гайка	С03/18			
22	1406с51-6	14	Гайка	С03/19			
23	1406с51-8	2	Гайка	С03/20			
24	141Ic51-5	1	Гайка	С03/21			
25	1315с51-3-10	12	Винт	С03/22			
26	3,1 ВН-59/М--82008	12	Шайба	С03/23			
27	6057с56-3,2	12	Шайба	С03/24			
28	15149-5	1	Шайба	С03/25			
29	233А50-1-8-14	5	Шайба	С03/26			
30	233А50-1,5--6-12	4	Шайба	С03/27			
31	2[illegible]А50-2-6-12	2	Шайба	С03/28			
32	2408А57-5-26	1	Втулка	С03/29			
33	1,5х15 ГОСТ 397-54	6	Шплинт	С03/30			
34	1,5х20 ГОСТ 397-54	10	Шплинт	С03/31			
35	2х20ГОСТ397-54	1	Шплинт	С03/32			
36	2х25ГОСТ397-54	1	Шплинт	С03/33			
37							

С

03

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1							
2	У3-1АМ	1	Электромеханизм				20007
3							
4							
5							
6	Ш5300-13	1	Обойма кпл.	С0301			
7	Ш5300-13-3	1	Обойма				
8	147102-0278	1		С0301/1			
9							
10							
11							
12	1301с51-6-46	1	Болт	С0301/5			
13	1411с51-6	1	Гайка	С0301/6			
14	15А49-6	1	Шайба	С0301/7			
15							
16							
17							
18	Ш5300-50Р	1	Крепление механизма привода закрылков	С0302			01093
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	М5300-50Р	I	Крепление механизма привода закрылков				
2				С0302			01093
3	М5300-I5Р	I	Стержень кпл.	С0302/I			
4	М5300-27Р	2	Качалка кпл.	С0302/2			
5	М5300-5IР	2	Качалка кпл.	С0302/3			
6	М5300-62Р	2	Болт	С0302/4			
7	М5300-58Р	2	Болт	С0302/5			
8	М5300-60Р	I	Коробка кпл.	С0302/6			
9	М7I04-24-2	I0	Металлизация	D/4			
10	М7I04-3I-I	2	Металлизация	С0302/7			
11							
12							
13							
14	I3I5с5I-3-I0	22	Винт	С0302/II			
15	I400с5I-3	4	Гайка	С0302/I2			
16	I406с5I-6	2	Гайка	С0302/I3			
17	I406с5I-8	2	Гайка	С0302/I4			
18	3,I ПН-59/М-82008	22	Шайба	С0302/I5			
19	6057с56-8,2	22	Шайба	С0302/I6			
20	283А50-I,5-6-I0	4	Шайба	С0302/I7			
21	283А50-I-8-I4	6	Шайба	С0302/I8			
22	283А50-2-8-I4	8	Шайба	С0302/I9			
23	I,5х20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	С0302/20			
24	2х25 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	С0302/2I			
25							
26							
27							
28	М530I-I00Т	I	Управление закр. нижнего крыла в фюзеляже	С04			
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


C0401/7
C0401/10
C0401/13
C0401/17
C0302/4
C0401/9
C0401/14
C0401/16
5
11
12
C0401/2
C0401/6
C0401/11
C0401/15
C0401/8
C0302/7
04
C0401/1
C0302/1
7
9
14
5
C0401/7
C0401/10
C0401/13
C0401/17
C0401/12
04
C0401/1
8
10
15
7
9
14
C0401/6
C0401/11
C0401/15
7
9
13
C0301
6
10
15
UZ-1AM
43-1AM

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш530I-I00Т	I	Управление закр. нижнего хрища в фрезерке	С04			
2							
3	Ш5800-I0-IР	2	Тяга	С04/I			01084
4							
5							
6							
7	I30Ic5I-5-I2	6	Болт	С04/5			10169
8	I304c5I-8-22	I	Болт	С04/6			
9	I8I3c6-24	4	Болт	С04/7			10298
10	I888c5I-8-34	I	Болт	С04/8			
11	I406c5I-6	4	Гайка	С04/9			
12	I406c5I-8	2	Гайка	С04/I0			
13	I400c5I-5	6	Гайка	С04/II			
14	238А50-I-5-I0	2	Шайба	С04/I2			
15	I,5xI5 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	С04/I3			
16	I,5x20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	С04/I4			
17	2x20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	С04/I5			
18							
19							
20							
21	УЗ-IАМ	I	Электромеханизм				
22							
23							
24							
25	Ш5800-I3	I	Обойма кпл.	С030I			
26							
27							
28							
29	Ш530I-I5Р	I	Крепление механиз-				
30			ма привода закр.	С040I			01099
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по ф-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш580I-I5Р	I	Крепление механизма привода закр.	С040I			01099
2	Ш5300-I5Р	I	Стержень кпл.	С0302/I			
3	Ш530I-I6Р	2	Рычаг кпл.	С040I/I			
4	Ш5300-63Р	I	Коробка кпл.	С040I/2			
5	Ш7I04-3I-I	2	Металлизация	С0302/7			01761
6	Ш7I04-34-2	4	Металлизация	D/4			01765
7	Ш5300-62Р	2	Болт	С0302/4			
8							
9							
10							
11	I3I5с5I-3-I0	I0	Винт	С040I/6			
12	I3I3с8-52	2	Болт	С040I/7			
13	I400с5I-3	2	Гайка	С040I/8			
14	I406с5I-6	2	Гайка	С040I/9			
15	I406с5I-8	2	Гайка	С040I/I0			
16	3,IIН-59/М--82008	I0	Шайба	С040I/II			
17	238А50-2-8-I4	4	Шайба	С040I/I2			
18	238А50-I,5--8-I4	2	Шайба	С040I/I3			
19	238А50-I,5--6-I0	4	Шайба	С040I/I4			
20	6057с56-3,2	I0	Шайба	С040I/I5			
21	I,5х20 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	С040I/I6			
22	2х25 ГОСТ 397-54	2	Шплинт	С040I/I7			
23							
24							
25							
26	Ш5400-0-IТ	I	Система управления элеронами и закрылками в верхн.крыле /правом/.	С05			
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
27 36 41
28 34 49
29 34 42 49
30 35 40 51
31 35 44-46 51
32 35 43-44 50
33 39 48
35 44-46 50
36 37 41
36 38 41
43÷44
44
45
C0302/7
C0314
C0312

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш5400-0-IT	Iпр.	Система управления элеронами и закр. в верхн. крыле /правом/.				
2				C05			
3	Ш5400-IP	3	Кронштейн	C05/I			
4	Ш5400-4P	4	Качалка кпл.	C05/2			01108
5	Ш5400-6P	I	Рычаг кпл.	C05/3			01109
6	Ш5400-2I-IP	I	Тяга	C05/4			01110
7	Ш5400-2I-2P	I	Тяга	C05/5			01111
8	Ш5400-22P	I	Тяга	C05/6			01113
9	Ш5400-23P	I	Тяга	C05/7			01114
10	Ш5400-24-IP	I	Тяга	C05/8			01115
11	Ш5400-24-2P	I	Тяга	C05/9			01116
12	Ш5400-24-3P	2	Тяга	C05/I0			01117
13	Ш5400-35P	I	Кронштейн	C05/II			
14	Ш5400-37P	I	Кронштейн	C05/I2			
15	Ш5400-38P	I	Качалка кпл.	C05/I3			01120
16	Ш5400-39-IP	Iпр.	Рычаг кпл.	C05/I4			01121
17	Ш5400-40-IP	Iпр.	Рычаг кпл.	C05/I5			01124
18	Ш5400-4IP	I	Рычаг кпл.	C05/I6			01125
19	Ш5400-42P	I	Качалка кпл.	C05/I7			01126
20	Ш5400-44P	4	Болт	C05/I8			01127
21	А5400-50P	I	Тяга	C05/I9			01128
22	А5400-60P	I	Тяга	C05/20			01129
23	Ш7I04-3I-I	5	Металлизация	C0302/7			01761
24	Ш7I04-3I-2	I	Металлизация	C05/2I			01762
25	Ш7I04-34-I	4	Металлизация	D/3			01764
26	Ш7I04-I6	4	Металлизация	C05/22			01760
27	Ш7I04-33	6	Металлизация	C05/23			01763
28							
29							
30							
31	I30Ic5I-5-I4	I2	Болт	C05/27			
32	I8I3c6-24-20	I7	Болт	C05/28			
33	I8I3c6-28-25	2	Болт	C05/29			
34	I3I3c8-30-25	I	Болт	C05/30			
35	I8I8c8-32-27	I	Болт	C05/3I			
36	I8I3c8-54-49	I	Болт	C05/32			
37	I3I5c5I-8-8	40	Винт	C05/33			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ католог.
1	I406c5I-6	I8	Гайка	C05/34			
2	I406c5I-8	8	Гайка	C05/35			
3	I4IIc5I-5	24	Гайка	C05/36			
4	I80Ic5I-5-I6	6	Болт	C05/37			
5	I80Ic5I-5-I8	4	Болт	C05/38			
6	8.I ПН-59/М-Ф2008	40	Шайба	C05/39			
7	288A50-0,5--8-I2	-	Шайба	C05/40			
8	288A50-0,5--5-I6	24	Шайба	C05/4I			
9	288A50-I-6-I2	2	Шайба	C05/42			
10	288A50-0,5--8-I4	I	Шайба	C05/43			
11	288A50-I-8-I4	I2	Шайба	C05/44			
12	288A50-I,5--8-I4	8	Шайба	C05/45			
13	288A50-2-8-I4	2	Шайба	C05/46			
14	288A50-3-8-I4	I	Шайба	C05/47			
15	6057c56-3,2	40	Шайба	C05/48			
16	I,5xI5 ГОСТ 897-54	I8	Шплинт	C05/49			
17	2x20 ГОСТ 897-54	6	Шплинт	C05/50			
18	2x25 ГОСТ 897-54	2	Шплинт	C05/5I			
19							
20							
21							
22	M5400-0-2T	Iлев.	Система управления задержкой в закр. в верхнем крыле /левом/	C06			
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

C

05


C05/20
C05/3
C0302/7
D/3
C05/5
C05/22
C05/2
C05/1
C05/10
C05/6
C05/4
C05/12
C05/21
C05/17
C05/23
C05/16
C05/7
C05/19
C05/18
C05/9
C05/11
C05/13
C03/3
C03/4

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш5400-0-2Т	I лев.	Система управления элеронами и закр. в верхнем крыле /левом/.				
2				С06			
3	Ш5400-1Р	3	Кронштейн	С05/I			
4	Ш54.0-4Р	4	Качалка кпл.	С05/2			01108
5	Ш5400-6Р	I	Рычаг кпл.	С05/3			01109
6	Ш5400-2I-1Р	I	Тяга	С05/4			01110
7	Ш5400-2I-2Р	I	Тяга	С05/5			01111
8	Ш54.-22Р	I	Тяга	С05/6			01113
9	Ш5400-23Р	I	Тяга	С05/7			01114
10	Ш5400-24-1Р	I	Тяга	С05/8			01115
11	Ш5400-24-2Р	I	Тяга	С05/9			01116
12	Ш5400-24-3Р	2	Тяга	С05/I0			01117
13	Ш5400-35Р	I	Кронштейн	С05/II			
14	Ш5400-37Р	I	Кронштейн	С05/I2			
15	Ш5400-38Р	I	Качалка кпл.	С05/I8			01120
16	Ш5400-39-2Р	Iлев.	Рычаг кпл.	С06/I			01122
17	Ш5400-40-2Р	Iлев.	Рычаг кпл.	С06/2			01123
18	Ш5400-41Р	I	Рычаг кпл.	С05/I6			01125
19	Ш5400-42Р	I	Качалка кпл.	С05/I7			01126
20	Ш5400-44Р	4	Болт	С05/I8			01127
21	Ш5400-50Р	I	Тяга	С05/I9			01128
22	Ш5400-60Р	I	Тяга	С05/20			01129
23	Ш7I04-3I-I	5	Металлизация	С0802/7			01761
24	Ш7I04-3I-2	I	Металлизация	С05/2I			01762
25	Ш7I04-34-I	4	Металлизация	D/3			01764
26	Ш7I04-I6	4	Металлизация	С05/22			01760
27	Ш7I04-33	6	Металлизация	С05/23			01763
28							
29							
30							
31	I30Ic5I-5-I4	I2	Болт	С06/6			
32	I3II3c6-24-20	I7	Болт	С06/7			
33	I3II3c6-28-25	2	Болт	С06/8			
34	I3II3c8-30-25	I	Болт	С06/9			
35	I3II3c8-32-27	I	Болт	С06/I0			
36	I3II3c8-54-49	I	Болт	С06/II			
37	I3I5c5I-3-8	40	Винт	С06/I2			

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	I406c5I-6	I8	Гайка	C06/I8			
2	I406c5I-8	8	Гайка	C06/I4			
3	I4IIc5I-5	24	Гайка	C06/I5			
4	I30Ic5I-5-I6	6	Болт	C06/I6			
5	I30Ic5I-5-I8	4	Болт	C06/I7			
6	3.IIIH-59/M--82008	40	Шайба	C06/I8			
7	233A50-0,5--6-I2	-	Шайба	C06/I9			
8	233A50-0,5--5-I0	24	Шайба	C06/20			
9	233A50-I-6-I2	2	Шайба	C06/2I			
10							
11	233A50-I-8-I4	I2	Шайба	C06/28			
12	233A50-I,5--8-I4	8	Шайба	C06/24			
13	233A50-2-8-I4	2	Шайба	C06/25			
14	233A50-3-8-I4	I	Шайба	C06/26			
15	6057c56-3,2	40	Шайба	C06/27			
16	I,5xI5 ГОСТ 397-54	I8	Штифт	C06/28			
17	2x20ГОСТ397-54	6	Штифт	C06/29			
18	2x25ГОСТ397-54	2	Штифт	C06/30			
19							
20							
21							
22	I5500-0-IT	Iпр.	Система управл. закрылками в нижн. крыле /правое/.	C07			
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

07


1
2
3
4
5
6
7
8
C05/21
C05/23
C0302/7
C04/1
29
30
16 19 32
16 19 34 26-27-28
15 19 32
17 20 33
13 21 24 23
14 21 23
12 21 24 23
18 22 31

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш5500-0-IT	Iпр.	Система управления закрылками в нижн. крыле /правом/	C07			
2							
3	Ш5400-2I-3Р	I	Тяга	C07/I			01112
4	Ш5400-24-4Р	I	Тяга	C07/2			01118
5	Ш5400-24-5Р	I	Тяга	C07/3			01119
6	Ш5500-IР	2	Качалка	C07/4			01128
7	Ш5500-8-IР	Iпр.	Рычаг	C07/5			01139
8	Ш5500-4Р	3	Кронштейн	C07/6			
9	Ш5500-5-IР	Iпр.	Кронштейн	C07/7			
10	А5500-IOР	2	Тяга	C07/8			01144
11	Ш7I04-3I-I	3	Металлизация	C0302/7			01761
12	Ш7I04-3I-2	4	Металлизация	C05/2I			01762
13	Ш7I04-33	3	Металлизация	C05/23			01763
14							
15							
16							
17	I304с5I-5-I4	3	Болт	C07/I2			
18	I304с5I-5-I6	6	Болт	C07/I8			
19	I304с5I-5-I8	3	Болт	C07/I4			
20	I3I3с6-24-20	6	Болт	C07/I5			
21	I3I3с6-28-25	4	Болт	C07/I6			
22	I3I3с8-50-46,5	4	Болт	C07/I7			
23	I3I5с5I-3-8	I6	Винт	C07/I8			
24	I406с5I-6	I0	Гайка	C07/I9			
25	I406с5I-8	4	Гайка	C07/20			
26	I4IIс5I-5	I2	Гайка	C07/2I			
27	3,IIН-59/М-82008	I6	Шайба	C07/22			
28	233А50-0,5-30-I2	-	Шайба	C07/23			
29	233А50-0,5--5-I0	9	Шайба	C07/24			
30	233А50-I,5--5-I0	8	Шайба	C07/25			
31	233А50-I-6-I2	4	Шайба	C07/26			
32	233А50-I,5--6-I2	4	Шайба	C07/27			
33	233А50-0,5--6-I2	4	Шайба	C07/28			
34	233А50-I-8-I4	4	Шайба	C07/29			
35	233А50-I,5--8-I4	4	Шайба	C07/30			
36	6057с56-8,2 I,5хI5	I6	Шайба	C07/3I			
37	ГОСТ 897-54	8	Шплинт	C07/32			

C

07

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	2х20ГОСТ397-54	4	Шплинт	С07/33			
2	4,5х20ГОСТ397-54	2	Шплинт	С07/34			
3							
4							
5							
6	Ш5500-0-2Т	1лев.	Система управл. элеронами в нижн. крыле /левое/.	С08			
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							

С

07


1
11 14 27
С07/6
10 13 26
7 15 17 18
С07/8
С03027
23
С05/21
9 13 26
10 13 19 29 20-21-22
С03027
24
С07/1
С05/23
С07/4
11 14 27
С01/6
6 15 17 18
23
С05 21
9 13 26
24
С07/2
С03027
10 13 26
С05/21
11 14 27
С07/6
7 13 17 18
С05/23
23
С07/8
10 13 19 29 20-21-22
9 13 26
1
24
С07/3
С05/21
11 14 27
2
8 15 16
С05/23
23
9 13 26
12 16 25
С07/4
24
С044

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	№ каталог.
1	Ш5500-0-2Т	1лев.	Система управления закрылками в нижн. крыле /левом/.	С08			
2							
3	Ш5400-2I-3Р	I	Тяга	С07/I			01112
4	Ш5400-24-4Р	I	Тяга	С07/2			01118
5	Ш5400-24-5Р	I	Тяга	С07/3			01199
6	Ш5500-IР	2	Качалка	С07/4			01138
7	Ш5500-8-2Р	1лев.	Рычаг	С08/I			01140
8	Ш5500-4Р	3	Кронштейн	С07/6			
9	Ш5500-5-2Р	1лев.	Кронштейн	С08/2			
10	А5500-I0Р	2	Тяга	С07/8			01144
11	Ш7I04-3I-I	3	Металлизация	С0302/7			01761
12	Ш7I04-3I-2	4	Металлизация	С05/2I			01762
13	Ш7I04-33	3	Металлизация	С05/28			01763
14							
15							
16							
17	I304с5I-5-I4	3	Болт	С08/6			
18	I304с5I-5-I6	6	Болт	С08/7			
19	I304с5I-5-I8	3	Болт	С08/8			
20	I3I8с6-24-20	6	Болт	С08/9			
21	I3I8с6-28-25	4	Болт	С08/I0			
22	I3I8с8-50-46,5	4	Болт	С08/II			
23	I3I5с5I-8-8	I6	Винт	С08/I2			
24	I406с5I-6	I0	Гайка	С08/I3			
25	I406с5I-8	4	Гайка	С08/I4			
26	I4IIс5I-5	I2	Гайка	С08/I5			
27	3.IIH-59/М--82008	I6	Шайба	С08/I6			
28	288А50-0,5--6-I2	-	Шайба	С08/I7			
29	288А50-0,5--5-I0	9	Шайба	С08/I8			
30	288А50-I,5--5-I0	3	Шайба	С08/I9			
31	288А50-I-6-I2	4	Шайба	С08/20			
32	288А50-I,5--6-I2	4	Шайба	С08/2I			
33	288А50-0,5--6-I2	4	Шайба	С08/22			
34	288А50-I-8-I4	4	Шайба	С08/28			
35	288А50-I,5--8-I4	4	Шайба	С08/24			
36	6057с56-8,2	I6	Шайба	С08/25			
37	I,5хI5ГОСТ 867-54	8	Шплинт	С08/26			

C

08

	№ узла, детали или нормали	Количество на изделие	Наименование узла или детали	№ эскиза и № позиции	Действит. по с-т	Действит. с с-та	Стр. 53 № каталог.
1	2х20 ГОСТ 397-54	4	Клинт	С08/27			
2	1,5х20 ГОСТ 397-54	2	Клинт	С08/28			
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							